

# Kanlux



**SCOPRI LE NUOVE  
PLAFONIERE A LED  
DELLA FAMIGLIA**

**Kanlux  
VARSO**



## Kanlux VARSO LED

**Scegli la plafoniera piu' adatta alle tue esigenze.**

Due forme tra cui scegliere:  
**quadrata (L) e rotonda (O).**

Due potenze:  
**18W o 24W.**

Disponibili con sensore di movimento o senza .

Due temperature colore: **WW o NW.**





## Kanlux VARSO HI

Due modelli:  
**quadrata (L)**  
**o rotonda (O).**

Potenza: **36W**

Versione con o senza  
sensore di movimento.

Temperatura colore: **NW**  
(Neutral white).



## Kanlux VARSO HI

I vantaggi della  
nuova serie

VARSO HI sono:

**una piu' elevata potenza  
e finiture di alta qualita.**





## Kanlux VARSO HI

### Elevata resistenza agli agenti atmosferici

Kanlux VARSO HI ha un grado IP54 (antipolvere e resistente agli schizzi d'acqua).


Può essere utilizzata all'interno (bagni, corridoi, stanze, appartamenti, cucine) e all'aperto: su balconi, terrazze, tettoie o facciate.





## Kanlux VARSO HI

### Sensore di movimento tarabile





## Kanlux VARSO HI

Led integrato ad alta  
efficienza luminosa

$\geq 100\text{lm}/\text{W}$



# Kanlux

**Kanlux VARSO**

Ideale per ogni  
tipo di progetto.

# Kanlux


**Kanlux VARSO**

Compatibile con  
ambienti diversi.




## Kanlux VARSO LED

	SENSORE DI MOVIMENTO			
<input type="radio"/> <b>26440</b>	VARSO LED 18W-WW-O	–	18W	3000 K <b>1620 lm</b>
<input type="radio"/> <b>26441</b>	VARSO LED 18W-NW-O	–	18W	4000 K <b>1700 lm</b>
<input type="checkbox"/> <b>26442</b>	VARSO LED 18W-WW-L	–	18W	3000 K <b>1620 lm</b>
<input type="checkbox"/> <b>26443</b>	VARSO LED 18W-NW-L	–	18W	4000 K <b>1700 lm</b>
<input type="radio"/> <b>26444</b>	VARSO LED 24W-WW-O	–	24W	3000 K <b>2160 lm</b>
<input type="radio"/> <b>26445</b>	VARSO LED 24W-NW-O	–	24W	4000 K <b>2280 lm</b>
<input type="checkbox"/> <b>26446</b>	VARSO LED 24W-WW-L	–	24W	3000 K <b>2160 lm</b>
<input type="checkbox"/> <b>26447</b>	VARSO LED 24W-NW-L	–	24W	4000 K <b>2280 lm</b>
<input type="checkbox"/> <b>26980</b>	VARSO LED 18W-NW-L-SE	microonde	18W	4000 K <b>1700 lm</b>
<input type="radio"/> <b>26981</b>	VARSO LED 18W-NW-O-SE	microonde	18W	4000 K <b>1700 lm</b>
<input type="checkbox"/> <b>26983</b>	VARSO LED 24W-NW-L-SE	microonde	24W	4000 K <b>2280 lm</b>
<input type="radio"/> <b>26984</b>	VARSO LED 24W-NW-O-SE	microonde	24W	4000 K <b>2280 lm</b>



VARSO LED-O



VARSO LED-L


tensione nominale: **220-240 AC**  
 involucro: **plastica**  
 paralume: **plastica**  
 angolo di rifrazione: **120°**  
 vita: **20 000h**  
 classe di protezione: **II**  
 grado: **IP 54**






## Kanlux VARSO HI

		SENSORE DI MOVIMENTO			
<input type="radio"/>	<b>26448</b> VARSO HI 36W-NW-O	–	36W	4000 K	<b>3600 lm</b>
<input type="checkbox"/>	<b>26449</b> VARSO HI 36W-NW-L	–	36W	4000 K	<b>3600 lm</b>
<input type="radio"/>	<b>26985</b> VARSO HI 36W-NW-O-SE	microonde	36W	4000 K	<b>3600 lm</b>
<input type="checkbox"/>	<b>26986</b> VARSO HI 36W-NW-L-SE	microonde	36W	4000 K	<b>3600 lm</b>



VARSO HI-O



VARSO HI-L

tensione nominale: **220-240 AC**  
involucro: **plastica**  
paralume: **plastica**  
angolo di rifrazione: **120°**  
vita: **20 000h**  
classe di protezione: **II**  
grado: **IP 54**



# Kanlux

## Kanlux VARSO LED i Kanlux VARSO HI



**packaging elegante**