

Kanlux

LAMPADA

**Kanlux
EMIRES
LED**



Kanlux



180°

Kanlux EMIRES LED
Braccio regolabile
su due assi.

Kanlux

Disponibile in due colori:

nero satinato (B),

(W).

Bianco satinato



EMIRES LED B
(33225)



EMIRES LED W
(33226)

**LA STRUTTURA „ZIGRINATA”
CONFERISCE ALLA LAMPADA
UN DESIGN UNICO.**

Kanlux




Tre tonalità di luce:

WW (3000K)

NW (4000K)

CW (6000K)

regolazione „morbida”
della luminosità:



Kanlux



ALIMENTATORE E CAVETTO (USB) INCLUSI



PULSANTE SOFT TOUCH



TRE FUNZIONI IN UN PULSANTE:

- SE PREMUTO **SI ACCENDE** LA LAMPADA
- UN ALTRO TOCCO PER **VARIARE IL COLORE** (NW → CW → WW)
- PREMENDO DI NUOVO **SI SPEGNERÀ** LA LAMPADA
- **PER MODIFICARE IL LIVELLO DI ILLUMINAZIONE** (DIMMER) TENERE PREMUTO PIU' O MENO A LUNGO

Kanlux




Kanlux

Kanlux EMIRES LED

Dati tecnici:

- tensione nominale [V]: **220-240 AC**
- potenza: **max 5,5W**
- flusso luminoso: **max 250lm**
- temperatura colore: **3000K** (WW), **4000K** (NW), **6000K** (CW)
- indice di resa cromatica **Ra: ≥80**
- durata: **25 000h**
- numero di cicli on/off: **≥15 000**
- angolo di rifrazione: **180°**
- classe di protezione contro le scosse elettriche: **II**
- materiale della lampada: **plastica**



Kanlux

Kanlux EMIRES LED



packaging elegante

kanlux.com