

APUS LED

Lampada led per scale



≥20000

50000 [h]

≤6x MacAdam
ellipse

Ra 80

IP 20

5÷25 [°C]

CE



0,18 [m]

0,1m

SMD

ERC

UK CA



APUS LED AC

		[W]	[W]		[lm]	Tc [K]
APUS LED WW	23106	12 DC	0,8	acciaio inox	13	3000
APUS LED CW	23107	12 DC	0,8	acciaio inox	15	6500
APUS LED AC-WW	23800	220-240 AC	1,3	acciaio inox	13	3000
APUS LED AC-CW	23801	220-240 AC	1,3	acciaio inox	15	6500
APUS LED AC B-NW	26536	220-240 AC	1,3	nero	14	4000
APUS LED AC B-WW	26537	220-240 AC	1,3	nero	13	3000
APUS LED B-NW	26538	12 DC	0,8	nero	14	4000
APUS LED B-WW	26539	12 DC	0,8	nero	13	3000
APUS LED W-WW	26840	12 DC	0,8	bianco	13	3000
APUS LED W-CW	26841	12 DC	0,8	bianco	15	6500
APUS LED PIR WW	27370	12 DC	0,8	acciaio inox	13	3000
APUS LED PIR CW	27371	12 DC	0,8	acciaio inox	15	6500
APUS LED W-NW	27378	12 DC	0,8	bianco	14	4000
APUS LED PIR NW	27379	12 DC	0,8	acciaio inox	14	4000
APUS LED PIR B-NW	29856	12 DC	0,8	nero	14	4000
APUS LED PIR B-WW	29857	12 DC	0,8	nero	13	3000
APUS LED NW	32488	12 DC	0,8	acciaio inox	14	4000

Kanlux APUS è il design moderno unito ad un attraente effetto luce. È un'idea eccellente per illuminare scale e corridoi oppure per accettuare il design interno di una stanza. Il design unico dell'apparecchio garantisce un'emissione luminosa uniforme. La versione AC è dotata di un alimentatore 230V racchiuso in una scatola, invece la versione PIR

APUS LED

Lampada led per scale

ha un sensore di movimento. Il sensore rileva un movimento / accende la luce indipendentemente dall'intensità della luce dell'ambiente circostante.

- Materiale del corpo: acciaio inox lucidato, plastica



APUS LED



APUS LED B



APUS LED W




APUS LED PIR




APUS LED PIR B

APUS LED


Lampada led per scale




APUS LED




APUS LED AC



APUS LED PIR



APUS LED PIR B-NW



APUS LED PIR B-WW