

KRO10

Interruttore magnetotermico differenziale 10kA 2P



KRO10-2/B10/30

[V] 230 AC	[Hz] 50	[mm²] 10÷16	[°C] -25÷40	IP 20	Icn [A] 10000	2
2P	2	TH 35	Ui [V] 400	CE	EAC	UK CA

In [A] **I_{Δn} [mA]** Tipo di protezione differenziale

		In [A]	I_{Δn} [mA]	Tipo di protezione differenziale
KRO10-2/B10/30	32882	B	10	30 AC
KRO10-2/B10/30-A	32883	B	10	30 A
KRO10-2/B16/30	32884	B	16	30 AC
KRO10-2/B16/30-A	32885	B	16	30 A
KRO10-2/B20/30	32886	B	20	30 AC
KRO10-2/B25/30	32887	B	25	30 AC
KRO10-2/B6/30	32888	B	6	30 AC
KRO10-2/C10/30	32889	C	10	30 AC
KRO10-2/C10/30-A	32890	C	10	30 A
KRO10-2/C16/30	32891	C	16	30 AC
KRO10-2/B20/30-A	39310	B	20	30 A
KRO10-2/C20/30	39311	C	20	30 AC
KRO10-2/C20/30-A	39312	C	20	30 A
KRO10-2/C25/30	39313	C	25	30 AC
KRO10-2/C25/30-A	39314	C	25	30 A
KRO10-2/C32/30	39315	C	32	30 AC
KRO10-2/C32/30-A	39316	C	32	30 A

Data di emissione: 08.12.2025, 09:55

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.

Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

KRO10

Interruttore magnetotermico differenziale 10kA 2P



KRO10-2/B10/30



KRO10-2/B10/30-A



KRO10-2/B16/30



KRO10-2/B16/30-A



KRO10-2/B20/30



KRO10-2/B25/30



KRO10-2/B6/30



KRO10-2/C10/30



KRO10-2/C10/30-A



KRO10-2/C16/30



KRO10-2/B20/30-A



KRO10-2/C20/30

KRO10

Interruttore magnetotermico differenziale 10kA 2P



KRO10-2/C20/30-A



KRO10-2/C25/30




KRO10-2/C25/30-A




KRO10-2/C32/30




KRO10-2/C32/30-A




KRO10-2/B10/30



KRO10-2/B10/30-A



KRO10-2/B16/30



KRO10-2/B16/30-A

Data di emissione: 08.12.2025, 09:55


Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.

Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.


Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

KRO10


Interruttore magnetotermico differenziale 10kA 2P




KRO10-2/B20/30




KRO10-2/B25/30




KRO10-2/B6/30




KRO10-2/C10/30




KRO10-2/C10/30-A




KRO10-2/C16/30




KRO10-2/B20/30-A




KRO10-2/C20/30




KRO10-2/C20/30-A



KRO10-2/C25/30



KRO10-2/C25/30-A



KRO10-2/C32/30

Data di emissione: 08.12.2025, 09:55


Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.

Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

KRO10

Interruttore magnetotermico differenziale 10kA 2P



KRO10-2/C32/30-A