

# *Kanlux*



**NOWA SERIA  
PLAFONIER  
PROFESJONALNYCH**

**Kanlux  
STIVI LED**

# Kanlux

## Kanlux STIVI LED

Wybierz idealną plafonierę:

- 4 moce i 3 rozmiary:

NEW

**10W i 15W (Ø220mm),  
24W (Ø280mm),  
36W (Ø330mm).**

- do wyboru wersje:

**on/off oraz  
z czujnikiem ruchu.**



**Kanlux**

**Wysoka jakość**  
wykonania  
potwierdzona  
**5 letnią gwarancją\***  
(trwałość 50 000h).

**Wysoka skuteczność**  
światlna **130lm/W.**



\* 5 lat gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej

**Kanlux**

**Stopień ochrony IP65**

oprawy **STIVI LED**


to wysoka wytrzymałość  
na warunki atmosferyczne.

**STIVI LED**

to odporność mechaniczna  
na poziomie **IK08**.

**Materiał obudowy: PC**





Regulowany czujnik ruchu dla modeli SE

ON		DP		6	
1	2	3	4	5	
Detection Area		Hold Time		Daylight Sensor	
I	100%	I	5s	I	Disable
II	75%	II	90s	II	50Lux
III	50%	III	5min	III	10Lux
IV	10%	IV	15min	IV	2Lux
max 3m		5s-15min		2/10/50lx/off	



Szybki montaż na „klik”

Możliwość montażu przelotowego

Wodoodporne przyłącze




Szybkozłączka







- 1** Wciśnij przycisk i zdemontuj uchwyt montażowy




- 2** Zainstaluj uchwyt montażowy do sufitu



- 3** Podłącz przewód elektryczny i na „klik” podłącz oprawę do uchwyту



- 4** Możliwość instalacji przelotowej



# Kanlux

## Kanlux STIVI LED

Niezawodna  
w każdym projekcie.



## Kanlux STIVI LED



STIVI LED  
10W, 15W





NEW



STIVI LED 24W



STIVI LED 36W

			 [lm]	 (K)	
<b>35000</b>	STIVI LED 24W-NW-O	24W	<b>3120 lm</b>	4000K	brak
<b>35001</b>	STIVI LED 24W-NW-O-SE	24W	<b>3120 lm</b>	4000K	tak
<b>35002</b>	STIVI LED 36W-NW-O	36W	<b>4680 lm</b>	4000K	brak
<b>35003</b>	STIVI LED 36W-NW-O-SE	36W	<b>4680 lm</b>	4000K	tak
<b>35004</b>	STIVI LED 10W-NW-O	10W	<b>1200 lm</b>	4000K	brak
<b>35005</b>	STIVI LED 10W-NW-O-SE	10W	<b>1200 lm</b>	4000K	tak
<b>35006</b>	STIVI LED 15W-NW-O	15W	<b>1800 lm</b>	4000K	brak
<b>35007</b>	STIVI LED 15W-NW-O-SE	15W	<b>1500 lm</b>	4000K	tak

napięcie znamionowe: **220-240 AC**


materiał obudowy: **PC**

trwałość: **50 000h**

klasa ochrony: **II**

stopień ochrony: **IP65**

wytrzymałość mechaniczna: **IK08**





# Kanlux

## Kanlux STIVI LED



NEW

## dobrze spakowane

[kanlux.com](http://kanlux.com)