



LEDS-B RGB

LED szalag



LEDS-B 7.2W/M IP00RGB

[V] 12 DC	III	Tc [K] RGB	≥15000	Hg	House icon	SMD
15000 [h]	Wavy line icon	0,1m	5÷25 °C	360° Ø _{use}	CE	EAC
UK CA	Down arrow icon					



IP



	Pon (W)	[lm] Ø _{use}	IP	[mm]
LEDS-B 7,2W/M IP00RGB	24530	0,5m = max 3,6 0,5m = max 65	00	5000
LEDS-B 7,2W/M IP54RGB	24532	0,5m = max 3,6 0,5m = max 65	54	5000
LEDS-B 7,2W/M IP65RGB	24531	0,5m = max 3,6 0,5m = max 65	65	5000
LEDS-B14,4W/M IP00RGB	24545	0,5m = max 7,2 0,5m = max 125	00	5000
LEDS-B14,4W/M IP54RGB	24546	0,5m = max 7,2 0,5m = max 100	54	5000
LEDS-B14,4W/M IP65RGB	24547	0,5m = max 7,2 0,5m = max 120	65	5000

A Kanlux LEDS-B RGB modern dekorációs LED szalag. Tökéletes otthonokba, ahol az egyedi elrendezésnek csak a képzelet szab határt. Nagyon rugalmasak, jól tapadnak és hosszú élettartamúak. A fény színe a megvilágítandó hely és ízlés függvényében választható.

LEDS-B RGB

LED szalag



LEDS-B 7.2W/M IP00RGB



LEDS-B 7.2W/M IP54RGB



LEDS-B 7.2W/M IP65RGB



LEDS-B14,4W/M IP00RGB




LEDS-B14,4W/M IP54RGB




LEDS-B14,4W/M IP65RGB

LEDS-B RGB


LED szalag




LEDS-B 7.2W/M IP00RGB




LEDS-B 7.2W/M IP54RGB




LEDS-B 7.2W/M IP65RGB



LEDS-B14,4W/M IP00RGB



LEDS-B14,4W/M IP54RGB



LEDS-B14,4W/M IP65RGB

Tartozékok

19036 CONNECTOR RGB 10-CP Csatlakozó LED szalaghoz, CONNECTOR RGB 10-CP (19036)



19037 CONNECTOR RGB 10-CPC Csatlakozó LED szalaghoz, CONNECTOR RGB 10-CPC (19037)



19038 CONNECTOR RGB 10 Csatlakozó LED szalaghoz, CONNECTOR RGB 10 (19038)

