


18192 GORDO N 1W CW-L-SR

Járófelületbe süllyesztett lámpatest

5905339181923



Létrehozás dátuma: 28.08.2023, 11:15

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek. Fotometria: adott termék vizsgálatakor elért eredmények.



A Kanlux GORDO N integrált LED fényforrással rendelkező járófelületbe süllyesztett lámpa. A lámpatest a legmagasabb minőségű anyagokból készült, minek köszönhetően ellenáll 20kN nyomásnak. A lámpa védettségi foka IP67.

TERMÉKPARAMÉTEREK:

Szín: ezüst

Beszereles helye: szerelés: padlóba süllyesztett, járófelületbe süllyeszthető

Alkalmazás helye: kültéri

Minimális távolság a megvilágított tárgytól: 0,1m

Fényerőszabályozható: nem

Lámpatest világítási iránya: felsőrész

Hossz [mm]: 95

Szélesség [mm]: 95

Magasság [mm]: 94

Fojtótekercekek száma: 1

Integrált LED fényforrás: igen

Névleges feszültség [V]: 220-240 AC

Névleges frekvencia [Hz]: 50

Maximális teljesítmény [W]: 1

Áramütés elleni védelmi osztály: I

Dióda típusa: LED SMD

Fényáram [lm]: 50

Fényforrás színe: hideg fehér

Élettartam [h]: 20000

Bekapcs/kikapcs ciklusok száma: ≥ 10000

Sugárzási szög [°]: 80

Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]: -20÷35

Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet

Panel/keret anyaga: rozsdamentes acél

Védőüveg anyaga: edzett üveg

Csatlakozó típusa: szabad kábelvégződések

Kábel típusa: H05RN-F

Vezeték hossz [m]: 0.2

Vezeték keresztmetszete [mm²]: 0,75

Megengedett statikus nyomás [kN]: 20

IK fokozat: 08

IP védettségi fokozat: 67

Egyéb információk: A LED fényforrást kizárólag szakképzett szakember cserélheti ki

Egyéb információk: Fényforrást tartalmazó termék (CP)

18192 GORDO N 1W CW-L-SR

Járófelületbe süllyesztett lámpatest

PARAMETRI ZA LED I OLED IZVORE SVJETLOSTI:


Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]: 85
Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]: w szerokim stożku (120°)
A korrelált színhőmérséklet [K]: 6500
Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben: 6
Színvisszaadási index: 80

PARAMETRI ZA LED I OLED IZVORE SVJETLOSTI NAPAJANE IZ MREŽE:

A LED-fényforrás helyettesít egy beépített előtét nélküli, meghatározott teljesítményű fénycsövet: nem vonatkozik

LOGISZTIKAI ADATOK:

Mértékegység: 1 darab
Csomagolás típusa: 20
Darabszám közbenső csomagolásban: 1
Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 20
Nettó egységsúly [g]: 384
Súly [g]: 449
Egységcsomagolás hossza [cm]: 10.5
Egységcsomagolás szélessége [cm]: 10
Egységcsomagolás magassága [cm]: 10.5
Doboz súlya [kg]: 8.98
Karton szélessége [cm]: 22.5
Doboz magassága [cm]: 24
Doboz hossza [cm]: 54
Karton térfogata [m³]: 0.02916



18192 GORDO N 1W CW-L-SR

Járófelületbe süllyesztett lámpatest

