


## 24644 TYBIA M 25W-NW GY

Mennyezeti LED lámpa

5905339246448



A Kanlux TYBIA LED egy SMD diódákat tartalmazó, általános megvilágításra szolgáló lámpatest, mely kiváló folyosókon, lépcsőházakban, szociális helyiségekben vagy mosókonyhákban. A termék alacsony energia fogyasztást és hosszú távú, karbantartás mentes alkalmazást biztosít.

### A FÉNYFORRÁS TÍPUSA:

**Használt világítástechnológia:** LED  
**Nem irányított vagy irányított fényű:** NDLS  
**Hálózati vagy nem hálózati:** NMLS  
**Összekapcsolt fényforrás (CLS):** nem  
**Állítható színű fényforrás:** nem  
**Nagy fényűrűségű fényforrás:** nem  
**Vakításgátló:** nem  
**Szabályozható:** nem

### TERMÉKPARAMÉTEREK:

**Szín:** szürke  
**Beszereles helye:** szerelés: mennyezeti  
**Alkalmazás helye:** beltéri  
**Minimális távolság a megvilágított tárgytól:** 0,5m  
**Fényerőszabályozható:** nem  
**Hossz [mm]:** 320  
**Szélesség [mm]:** 320  
**Magasság [mm]:** 65  
**Higanytartalom:** nem  
**Integrált LED fényforrás:** igen  
**Névleges feszültség [V]:** 220-240 AC  
**Névleges frekvencia [Hz]:** 50  
**Maximális teljesítmény [W]:** 25  
**Áramütés elleni védelmi osztály:** I  
**Búra anyaga:** PMMA  
**Dióda típusa:** LED SMD  
**LED modul:** OL-PCB-PL224-200X200-108SMD  
**Lámpatest fényárama [lm]:** 2600  
**Fényforrás színe:** fehér  
**Élettartam [h]:** 30000  
**Fényáram-stabilitás a névleges élettartam végén:** L70B50  
**Bekapcs/kikapcs ciklusok száma:**  $\geq 15000$   
**Sugárzási szög [°]:** 110  
**Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]:** 5÷25  
**Lámpaház anyaga:** alumínium ötvözet  
**Csatlakozó típusa:** önzáró sorkapocs  
**Alkalmazott vezetékek keresztmetszet-tartománya**

## 24644 TYBIA M 25W-NW GY

### Mennyezeti LED lámpa



[mm<sup>2</sup>]: 1-2,5

**Fényforrás felfűtési ideje [s]:** ≤1

**Fényforrás gyújtási ideje [s]:** ≤0,5

**IP védetség fokozat:** 20

**Egyéb információk:** A LED fényforrást kizárólag szakképzett szakember cserélheti ki

**Egyéb információk:** A vezérlőberendezést kizárólag szakképzett szakember cserélheti ki

#### PARAMETRI ZA LED I OLED IZVORE SVJETLOSTI:

**Fényforrás energiafogyasztása bekapcsolt üzemmódban Pon [W]:** 22

**Energiahatékonysági osztály:** C

**Fényforrás hasznos fényárama Φ<sub>use</sub> [lm]:** 3850

**Fényforrás hasznos fényárama Φ<sub>use</sub> [lm]:** gömb (360°)

**A korrelált színhőmérséklet [K]:** 4000

**Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben:** ≤6

**Fényforrás teljesítménye bekapcsolt üzemmódban Pon [W]:** 22

**Fényforrás magassága [mm]:** 200

**Fényforrás szélessége [mm]:** 200

**Fényforrás mélysége [mm]:** 3

**Színvisszaadási index:** 80

**Színkoordináták (x):** 0,38

**Színkoordináták (y):** 0,38

**R9 színvisszaadási index értéke:** 10

**Élettartam-tényező:** 0,9

**Fényáram-stabilitási tényező:** 0,96

#### PARAMETRI ZA LED I OLED IZVORE SVJETLOSTI NAPAJANE IZ MREŽE:

**Displacement factor (cos φ<sub>1</sub>):** 0,5

**A LED-fényforrás helyettesít egy beépített előtét nélküli, meghatározott teljesítményű fénycsövet:** nem vonatkozik

#### LOGISZTIKAI ADATOK:

**Csomagolás típusa:** 10

**Darabszám közbenső csomagolásban:** 1

**Darabszám gyűjtőcsomagolásban:** 10

**Nettó egységsúly [g]:** 1488

**Súly [g]:** 1790

**Egységcsomagolás hossza [cm]:** 33

**Egységcsomagolás szélessége [cm]:** 33

**Egységcsomagolás magassága [cm]:** 7.5

**Doboz súlya [kg]:** 17.9

**Karton szélessége [cm]:** 35

**Doboz magassága [cm]:** 35

**Doboz hossza [cm]:** 77


**Karton térfogata [m<sup>3</sup>]:** 0.094325

## 24644 TYBIA M 25W-NW GY

Mennyezeti LED lámpa

### EGYÉB INFORMÁCIÓK::

- 5 év garancia a weblapon elérhető garancianyilatkozatnak megfelelően



KANLUX S.A. (kat 24644) TYBIA M 25W-NW GY / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 24644) TYBIA M 25W-NW GY  
Lamps: 1 x TYBIA M 25W-NW

