


## 28991 REKA LED EL 7W-O-GR

Homlokzati lámpatest

5905339289919



A Kanlux REKA LED fő előnye az érdekes vizuális fényhatás, melyet a fényszórás szögének állításával érhetünk el. A fényterelő lapok segítségével mi magunk állíthatjuk a megvilágítás szögét a lámpatest tetején és alján is. A Kanlux REKA LED egyaránt használható enteriőrök vagy IP54 védettségének köszönhetően épület homlokzatok megvilágítására is.

### TERMÉKPARAMÉTEREK:

**Szín:** grafit

**Beszereles helye:** szerelés: oldalfali

**Alkalmazás helye:** kültéri

**Minimális távolság a megvilágított tárgytól:** 0,5m

**Fényerőszabályozható:** nem

**Mozgásérzékelés:** nem

**Lámpatest világítási iránya:** fel és le

**Hossz [mm]:** 135

**Szélesség [mm]:** 115

**Magasság [mm]:** 100

**Integrált LED fényforrás:** igen

**Névleges feszültség [V]:** 220-240 AC

**Névleges frekvencia [Hz]:** 50

**Maximális teljesítmény [W]:** 7

**Áramütés elleni védelmi osztály:** I

**Dióda típusa:** LED COB

**Fényáram [lm]:** max 380

**Fényforrás színe:** fehér

**Élettartam [h]:** 30000

**Bekapcs/kikapcs ciklusok száma:**  $\geq 20000$

**Sugárzási szög [°]:** max 90

**Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]:** -15÷35

**Lámpaház anyaga:** alumínium ötvözet

**Védőüveg anyaga:** edzett üveg

**Csatlakozó típusa:** csavaros sorkapocs

**Alkalmazott vezetékek keresztmetszet-tartománya [mm<sup>2</sup>]:** 1


**Fényforrás felfűtési ideje [s]:**  $\leq 1$

**Fényforrás gyújtási ideje [s]:**  $\leq 0,5$

**IP védettségi fokozat:** 54

## 28991 REKA LED EL 7W-O-GR

Homlokzati lámpatest



### PARAMETRI ZA LED I OLED IZVORE SVJETLOSTI:

Energiahatékonysági osztály: F

A korrelált színhőmérséklet [K]: 4000

Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben:  $\leq 6$

Színvisszaadási index: 80

### LOGISZTIKAI ADATOK:

Csomagolás típusa: 20

Darabszám közbenső csomagolásban: 1

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 20

Nettó egységsúly [g]: 570

Súly [g]: 678

Egységcsomagolás hossza [cm]: 15

Egységcsomagolás szélessége [cm]: 12

Egységcsomagolás magassága [cm]: 11

Doboz súlya [kg]: 13.56

Karton szélessége [cm]: 31


Doboz magassága [cm]: 25

Doboz hossza [cm]: 62

Karton térfogata [m<sup>3</sup>]: 0.04805

### EGYÉB INFORMÁCIÓK::

- Állítható világítási szög
- 5 év garancia a weblapon elérhető garancianyilatkozatnak megfelelően



## 28991 REKA LED EL 7W-O-GR

Homlokzati lámpatest

