

iQ-LED


Kanlux

ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

33769 IQ-LEDEX GU10 2,5W-NW

LED fényforrás

5905339337696



A FÉNYFORRÁS TÍPUSA:

Használt világítástechnológia: LED
Nem irányított vagy irányított fényű : DLS
Hálózati vagy nem hálózati : MLS
Összekapcsolt fényforrás (CLS): nem
Állítható színű fényforrás: nem
Nagy fénysűrűségű fényforrás: nem
Vakítógátló: nem
Szabályozható: nem

TERMÉKPARAMÉTEREK:

Fényerőszabályozható: nem
Szélesség [mm]: 50
Magasság [mm]: 54
Mélyiség [mm]: 50
Átmérő [mm]: 50
Névleges feszültség [V]: 220-240 AC
Névleges frekvencia [Hz]: 50
Névleges áramérték [mA]: 27
Névleges teljesítmény [W]: 2,5
Teljes mért fényáram [lm]: 460
Névleges sugárzási szög [°]: 100
Búra anyaga: műanyag
Fényforrások: PAR16
Dióda típusa: LED SMD
Fényforrás színe: fehér
Foglat : GU10
Fényforrás névleges élettartama [h]: 50000
Bekapcs/kikapcs ciklusok száma : ≥ 50000
Fényforrás alakja: spot
Egyéb információk:: Fényforrások (LS)
Higanytartalom: nem

PARAMETRI ZA USMJERENE IZVORE SVJETLOSTI:

Fényerősség csúcserőtelje [cd]: 249
Fénynyílásszög [°]: 100

Létrehozás dátuma: 02.02.2024, 14:58

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.
Fotometria: adott termék vizsgálatakor elért eredmények.

HU


iQ-LED

Kanlux

ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

33769 IQ-LEDEX GU10 2,5W-NW

LED fényforrás



PARAMETRI ZA LED I OLED IZVORE SVJETLOSTI:

Fényforrás energiafogyasztása bekapcsolt üzemmódban Pon [W]: 3

Energiahatékonysági osztály: A

Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]: 450

Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]: w szerokim stożku (120°)

A korrelált színhőmérséklet [K]: 4000

Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben: ≤ 6

Fényforrás teljesítménye bekapcsolt üzemmódban Pon [W]: 2,5

Fényforrás magassága [mm]: 54

Fényforrás szélessége [mm]: 50

Fényforrás mélysége [mm]: 50

Színvisszaadási index: 80

Színkoordináták (x): 0.38

Színkoordináták (y): 0.38

Egyenértékű teljesítményre való utalás [W]: 54

R9 színvisszaadási index értéke: 11

Élettartam-tényező: 0,9

Fényáram-stabilitási tényező: 0,96

PARAMETRI ZA LED I OLED IZVORE SVJETLOSTI

NAPAJANE IZ MREŽE:

Współczynnik przesuwu fazowego ($\cos \phi_1$): 0,4

A LED-fényforrás helyettesít egy beépített előtét nélküli, meghatározott teljesítményű fénycsövet: nem vonatkozik

Villogás mértéke (Pst LM): 1,0

Stroboszkópos hatás mértéke (SVM): 0.4

LOGISZTIKAI ADATOK:

Mértékegység: 1 darab

Csomagolás típusa: 20

Darabszám közbenső csomagolásban: 20

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 100

Nettó egységsúly [g]: 52

Súly [g]: 76.2

Egy darab bruttó súlya [g]: 66

Egységcsomagolás hossza [cm]: 5

Egységcsomagolás szélessége [cm]: 5

Létrehozás dátuma: 02.02.2024, 14:58

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek. Fotometria: adott termék vizsgálatokor elért eredmények.


HU

33769 IQ-LEDEX GU10 2,5W-NW

LED fényforrás

Egységcsomagolás magassága [cm]: 7.5**Doboz súlya [kg]: 7.62****Karton szélessége [cm]: 29.5****Doboz magassága [cm]: 19****Doboz hossza [cm]: 57.5****Karton térfogata [m³]: 0.032229****EGYÉB INFORMÁCIÓK::**

- 5 év garancia a weblapon elérhető garancianyilatkozatnak megfelelően



KANLUX S.A. (kat 33769) IQ-LEDEX GU10 2,5W-NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33769) IQ-LEDEX GU10 2,5W-NW
Lamps: 1 x IQ-LEDEX GU10 2,5W-NW