


35654 BTL 28W-930-W

Sínre szerelhető lámpatest

5905339356543



A Kanlux BTL LED a Kanlux TEAR rendszerhez és a legtöbb 3-as sínrendszerhez kialakított új lámpatest. A lámpatestek adapterbe integrált tápegységgel vannak felszerelve. A Kanlux BTL irányított lámpatestek lencsével és 15° és 45° közötti fényszögbeállítással rendelkeznek. A Kanlux BTL esetében kiválaszthatjuk a teljesítményt (18W 28W 38W), a ház színét (fehér vagy fekete) és a fény színhőmérsékletét (meleg vagy neutrál). A Kanlux BTL sorozatba tartozó lámpatestek magas színvisszaadási mutatóval (Ra 90+) rendelkeznek, a magas minőségű kivitelezést pedig 5 év garancia igazolja.

TERMÉKPARAMÉTEREK:

Szín: fehér

Beszereles helye: na szynę TEAR

Alkalmazás helye: beltéri

Minimális távolság a megvilágított tárgytól: 0,5m

Fényerőszabályozható: nem

Integrált LED fényforrás: igen

Névleges feszültség [V]: 220-240 AC

Névleges frekvencia [Hz]: 50

Maximális teljesítmény [W]: 28

Áramütés elleni védelmi osztály: II

Dióda típusa: LED COB

Fényáram [lm]: 3000

Fényforrás színe: meleg fehér

Élettartam [h]: 50000

Bekapcs/kikapcs ciklusok száma: ≥ 30000

Sugárzási szög [°]: 15-45

Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]: 5+25

Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet

Fényforrás felfűtési ideje [s]: ≤ 1

Fényforrás gyújtási ideje [s]: $\leq 0,5$

Vízszintesen mozgatható lámpatest [°]: 340

Függőlegesen mozgatható lámpatest [°]: 90

IP védettség fokozat: 20

Egyéb információk: Fényforrást tartalmazó termék (CP)

PARAMETRI ZA LED I OLED IZVORE SVJETLOSTI:

A korrelált színhőmérséklet [K]: 3000

Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben: ≤ 6

Színvisszaadási index: 90

35654 BTL 28W-930-W

Sínre szerelhető lámpatest




LOGISZTIKAI ADATOK:

Mértékegység: 1 darab
Csomagolás típusa: 20
Darabszám közbenső csomagolásban: 1
Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 20
Nettó egységsúly [g]: 594
Súly [g]: 680
Egységcsomagolás hossza [cm]: 11.5
Egységcsomagolás szélessége [cm]: 11
Egységcsomagolás magassága [cm]: 16.5
Doboz súlya [kg]: 13.6
Karton szélessége [cm]: 35
Doboz magassága [cm]: 25
Doboz hossza [cm]: 60.5
Karton térfogata [m³]: 0.052938


EGYÉB INFORMÁCIÓK::

- 5 év garancia a weblapon elérhető garancianyilatkozatnak megfelelően



KANLUX S.A. (kat 35654) BTL 28W-930-W 45deg / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 35654) BTL 28W-930-W 45deg
Lamps: 1 x BTL 28W-930



Létrehozás dátuma: 18.10.2023, 11:10

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.
Fotometria: adott termék vizsgálatakor elért eredmények.

35654 BTL 28W-930-W

Sínre szerelhető lámpatest

