


## 38400 NEON 13,5W/M IP65-RGB

Neon LED

5905339384003



Kanlux NEON LED RGB to wyjątkowy wąż LED, który łączy w sobie trwałość, funkcjonalność i nieskończone możliwości aranżacyjne. Z 3-letnią gwarancją oraz solidną konstrukcją, zapewnia niezawodne działanie przez długi czas. Wysoka odporność na warunki atmosferyczne (IP65) oraz na promieniowanie UV sprawiają, że wąż zachowuje swój wygląd i właściwości, nawet na zewnątrz. Jego duża elastyczność umożliwia tworzenie dowolnych kształtów, a łatwe sterowanie zapewniają kontroler CTRL 12/24V RGBW CCT oraz piloty Kanlux REMOTE RGBW i REMOTE 8 RGB/CCT-W. Do szybkiego montażu służą specjalne uchwyty montażowe i zaślepki.

### RODZAJ ŹRÓDŁA ŚWIATŁA:

Zastosowana technologia oświetleniowa: LED

Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła: NDLS

Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym : NMLS

Połączone źródło światła (CLS): nie

Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła : nie

Źródło światła o wysokiej luminancji: nie

Oslona przeciwolśnieniowa: nie

Funkcja ściemniania: jedynie w przypadku określonych ściemniaczy

### PARAMETRY PRODUKTU:

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu : 0,1m

Długość [mm]: 5000

Szerokość [mm]: 6

Wysokość [mm]: 12

Napięcie znamionowe [V]: 24 DC

Moc znamionowa [W]: 1m = 13,5

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym : III

Rodzaj diody: LED SMD

Strumień świetlny [lm]: 1m=80

Barwa światła: RGB

Trzonek (Źródło światła): solder pads

Znamionowa trwałość lampy [h]: 30000

Ilość cykli wł/wył: ≥25000

Rodzaj przyłącza: wolne końce przewodów

Stopień IP: 65



Możliwość cięcia pasków LED na segmenty [cm] : 5,6

Informacje dodatkowe: Produkt wyposażony (CP)

Zawartość rtęci: nie

## 38400 NEON 13,5W/M IP65-RGB

Neon LED



Zawartość rtęci w lampie [mg]: 0

### PARAMETRY ŹRÓDŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

Wysokość źródła światła [mm]: 500

Szerokość źródła światła [mm]: 6

### DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 30

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 30

Masa jednostkowa netto [g]: 448

Gramatura [g]: 496

Waga sztuki brutto [g]: 488

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 25

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 24

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 2.5

Waga kartonu [kg]: 14.88

Szerokość kartonu [cm]: 28.5

Wysokość kartonu [cm]: 26

Długość kartonu [cm]: 46.5

Objętość kartonu [m<sup>3</sup>]: 0.034457

### INFORMACJE DODATKOWE:

- 3 lata gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej.

## 38400 NEON 13,5W/M IP65-RGB

Neon LED

### AKCESORIA

**38403**

NEON RGB END CAP

Zaślepka do NEON LED RGB, NEON RGB END CAP (38403).



**38402**

NEON RGB END CAP HOLE

Zaślepka do NEON LED RGB,, NEON RGB END CAP HOLE (38402).



**38401**

NEON RGB MOUNTINGCLIP

Uchwyt montażowy do NEON LED RGB, NEON RGB MOUNTINGCLIP (38401).

