

38423 FL AGOR/A PRO 100W NW

LED-es reflektor

5905339384232



A FÉNYFORRÁS TÍPUSA:

Használt világítástechnológia: LED
Nem irányított vagy irányított fényű: DLS
Hálózati vagy nem hálózati: MLS
Összekapcsolt fényforrás (CLS): nem
Állítható színű fényforrás: nem
Nagy fénysűrűségű fényforrás: nem
Vakításgátló: nem
Szabályozható: nem

TERMÉKPARAMÉTEREK:


Szín: fekete
Beszereles helye: szerelés: oldalfali, szerelés: mennyezeti, szerelés: talajra
Alkalmazás helye: ipari felhasználásra
Minimális távolság a megvilágított tárgytól: 1m
Fényerőszabályozható: nem
Mozgásérzékelés: nem
Szélesség [mm]: 291
Magasság [mm]: 253
Mélység [mm]: 78
Integrált LED fényforrás: igen
Névleges feszültség [V]: 220-240 AC
Névleges frekvencia [Hz]: 50
Maximális teljesítmény [W]: 100
Áramütés elleni védelmi osztály: I
Búra anyaga: edzett üveg
Dióda típusa: LED SMD
Fényáram [lm]: 13500
Fényforrás színe: fehér
Élettartam [h]: 50000
Bekapcs/kikapcs ciklusok száma: ≥ 25000
Sugárzási szög [°]: X125/Y65
Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]: -30÷45
Lámpaház anyaga: fém
Csatlakozó típusa: szabad kábelvégződések
Kábel típusa: H05RN-F
Vezeték hossz [m]: 0.28
Vezeték keresztmetszete [mm²]: 1
Fényforrás felfűtési ideje [s]: $\leq 0,5$
Fényforrás gyújtási ideje [s]: $\leq 0,5$
Függőlegesen mozgatható lámpatest [°]: 180

Létrehozás dátuma: 29.11.2024, 09:27

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek. Fotometria: adott termék vizsgálatakor elért eredmények. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

38423 FL AGOR/A PRO 100W NW

LED-es reflektor



IK fokozat: 08

IP védettség fokozat: 65

Egyéb információk: A LED fényforrás nem cserélhető

Egyéb információk: A vezérlőberendezés nem cserélhető

Egyéb információk: Fényforrást tartalmazó termék (CP)

Higanytartalom: nem

Fényforrás higanytartalma [mg]: 0

Lámpa fényereje [lm/W]: 135

PARAMETRI ZA LED I OLED IZVORE SVJETLOSTI:

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): D

Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]: 16300

Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]: w szerokim stożku (120°)

A korrelált színhőmérséklet [K]: 4000

Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben: ≤ 6

Fényforrás magassága [mm]: 291

Fényforrás szélessége [mm]: 253

Fényforrás mélysége [mm]: 78

Színvisszaadási index: ≥ 95

Színkoordináták (x): 0,38

Színkoordináták (y): 0,38

Élettartam-tényező: 0,9

Fényáram-stabilitási tényező: 0.96

PARAMETRI ZA LED I OLED IZVORE SVJETLOSTI

NAPAJANE IZ MREŽE:

Współczynnik przesuwu fazowego ($\cos \varphi_1$): 0.98

A LED-fényforrás helyettesít egy beépített előtét nélküli, meghatározott teljesítményű fénycsövet: nem vonatkozik

Villogás mértéke (Pst LM): 1,0

Stroboszkópos hatás mértéke (SVM): 0,4

LOGISZTIKAI ADATOK:

Mértékegység: 1 darab

Csomagolás típusa: 4

Darabszám közbenső csomagolásban: 1

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 4

Nettó egységsúly [g]: 1990

Súly [g]: 2335

Egy darab bruttó súlya [g]: 2228

Egységcsomagolás hossza [cm]: 31

Egységcsomagolás szélessége [cm]: 5.5

Egységcsomagolás magassága [cm]: 28.5

Létrehozás dátuma: 29.11.2024, 09:27

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.

Fotometria: adott termék vizsgálatakor elért eredmények. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

38423 FL AGOR/A PRO 100W NW

LED-es reflektor

Doboz súlya [kg]: 9.34

Karton szélessége [cm]: 25.5


Doboz magassága [cm]: 31

Doboz hossza [cm]: 32

Karton térfogata [m³]: 0.025296


EGYÉB INFORMÁCIÓK::

- 5 év garancia a weblapon elérhető garancianyilatkozatnak megfelelően



KANLUX S.A. (kat 38423) FL AGOR/A PRO 100W NW / Krzywa rozsytu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38423) FL AGOR/A PRO 100W NW
Lampy: 1 x FL AGOR/A PRO 100W



Létrehozás dátuma: 29.11.2024, 09:27


Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.
Fotometria: adott termék vizsgálatakor elért eredmények. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

38423 FL AGOR/A PRO 100W NW

LED-es reflektor


TARTOZÉKOK

38426




FL AGOR PRO GRID 100W Protective grid for floodlight FL AGOR PRO 100W, FL AGOR PRO GRID 100W, black (38426)

38427



FL AGOR PRO GRID 150W Protective grid for floodlight FL AGOR PRO 150W, FL AGOR PRO GRID 150W, black (38427)

38428



FL AGOR PRO GRID 200W Protective grid for floodlight FL AGOR PRO 200W, FL AGOR PRO GRID 200W, black (38428)