

Kanlux



Wi-Fi+BLE



Kanlux S PLAFON
Plafoniera
SMART



Kanlux



Kanlux S PLAFON

2 opcje sterowania:

1 ▶ sterowanie głosem
(ASYSTENT GOOGLE/ALEXA)

2 ▶ sterowanie z aplikacją
SMART LIFE

Amazon
Alexa
&
Google
Home



Kanlux

Kanlux S PLAFON

Regulacja temperatury barwowej (WW,NW,CW)
Możliwość zmiany natężenia światła.

Funkcja CCT pozwoli dowolnie zmieniać barwę światła białego wedle indywidualnych potrzeb.

Funkcja regulacji natężenia światła (dimming function) działa w zakresie od 5% do 100%



warm white
neutral white
cold white



Wersja czarna:
1920lm (3000K) / 2030lm (4000K) / 2060lm (6500K)

Wersja biała:
2100lm (3000K) / 2250lm (4000K) / 2290lm (6500K)



Kanlux



Kanlux S PLAFON

Personalizowane oświetlenie na każdą chwilę według ustawienia harmonogramu oświetlenia.

To innowacyjne rozwiązanie pozwala na pełne **dostosowanie pracy plafonier** do **Twojego codziennego rytmu życia**, zapewniając komfort i oszczędność energii.

Kanlux



Kanlux S PLAFON


Używaj prostych poleceń do sterowania oświetleniem i miej wolne ręce. Wystarczy pobrać bezpłatną aplikację, połączyć się z siecią Wi-Fi i sterować oświetleniem w dowolnym miejscu i czasie. Ustaw zautomatyzowane harmonogramy oświetlenia domowego pasujące do Twojego stylu życia.

2 KOLORY OBUDOWY OPRAWY



CZARNY

38610 S PLAFON 20W CCTDIM B



BIAŁY

38611 S PLAFON 20W CCTDIM W

5 LAT GWARANCJI NA WARUNKACH
OŚWIADCZENIA GWARANCYJNEGO DOSTĘPNEGO
NA STRONIE INTERNETOWEJ

Kanlux S PLAFON

Parametry techniczne:

Napięcie znamionowe [V]: **220-240 AC**

Częstotliwość znamionowa [Hz]: **50**

Moc [W]: **20**

Klasa ochronności przed porażeniem
elektrycznym: **II**

Źródło światła: **LED**

Rodzaj diody: **LED SMD**

Strumień świetlny [lm] dla wersji czarnej:

1920 (3000K) / 2030 (4000K) / 2060 (6500K)

Strumień świetlny [lm] dla wersji białej:

2100 (3000K) / 2250 (4000K) / 2290 (6500K)

Barwa światła:

ciepłobiała, biała i chłodnobiała

Wskaźnik oddawania barw: **80**

Materiał obudowy: **tworzywo sztuczne**

Materiał klosza: **tworzywo sztuczne**

Stopień IP: **20**

Wysokość: **56 mm**

Średnica: **390 mm**

Wi-Fi - APP WiFi 2,4 GHz/BLE

