


AL-SL-NT

линейно LED осветително тяло



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	≥30000	[h] 50000	ellipse ≤3x Macadam	Ra 80	SMD
		IP 20		[°C] 5÷25		
[mm] 1,5÷2,5		0,5m				



AL-SL-NW-MAT-W-NT

	[W]	Tc [K]		[°]		[m]	[mm]
AL-SL-NW-MAT-W-NT	33900	10	4000	матов	X85/Y95	бял	1300 580
AL-SL-WW-MAT-W-NT	33902	10	3000	матов	X85/Y95	бял	1150 580
AL-SL-NW-MPR-W-NT	33904	10	4000	микропризматичен	X75/Y90	бял	1200 580
AL-SL-WW-MPR-W-NT	33906	10	3000	микропризматичен	X75/Y90	бял	1050 580
AL-SL-NW-MAT-B-NT	33912	10	4000	матов	X85/Y95	черен	1300 580
AL-SL-WW-MAT-B-NT	33914	10	3000	матов	X85/Y95	черен	1150 580
AL-SL-NW-MPR-B-NT	33916	10	4000	микропризматичен	X75/Y90	черен	1200 580
AL-SL-WW-MPR-B-NT	33918	10	3000	микропризматичен	X75/Y90	черен	1050 580
AL-SL-NW-MAT-S-NT	33924	10	4000	матов	X85/Y95	сребърен	1300 580
AL-SL-WW-MAT-S-NT	33926	10	3000	матов	X85/Y95	сребърен	1150 580
AL-SL-NW-MPR-S-NT	33928	10	4000	микропризматичен	X75/Y90	сребърен	1200 580
AL-SL-WW-MPR-S-NT	33930	10	3000	микропризматичен	X75/Y90	сребърен	1050 580

- 5-годишна Гаранция при спазване на гаранционните условия, достъпни в уебсайта
- Материал на корпуса: сплав на алуминий
- Материал на дифузера: пластмаса

AL-SL-NT

линейно LED осветително тяло



AL-SL-NW-MAT-W-NT



AL-SL-WW-MAT-W-NT



AL-SL-NW-MPR-W-NT



AL-SL-WW-MPR-W-NT



AL-SL-NW-MAT-B-NT



AL-SL-WW-MAT-B-NT



AL-SL-NW-MPR-B-NT



AL-SL-WW-MPR-B-NT



AL-SL-NW-MAT-S-NT



AL-SL-WW-MAT-S-NT




AL-SL-NW-MPR-S-NT



AL-SL-WW-MPR-S-NT

AL-SL-NT


линейно LED осветително тяло



AL-SL-NT

AL-SL-NT

линейно LED осветително тяло



Акcesoари

32540

ALIN CORD 1F-W

захранване за осветителни тела ALIN и за шини, еднофазен, бяло, 150 cm



32541

ALIN CORD 1F-B

захранване за осветителни тела ALIN и за шини, еднофазен, черно, 150 cm



32542

ALIN CORD 1F-SR

захранване за осветителни тела ALIN и за шини, еднофазен, сребърно, 150 cm



07871

ROPE-NT 150 SINGLE

ROPE-NT 150 SINGLE стоманено въже (единично) за окачване на осветителното тяло, 2 бр. в комплекта



29557

ALIN NT GRIP

Монтажна скоба осветително тяло ALIN, 2 броя, включени в комплекта



27109

KLOSZ MPR AL 11W/17W

дифузер MPR за осветително тяло ALIN, KLOSZ MPR AL 11W/17W,(27109)

