


AL-LL-NT

линейно LED осветително тяло



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	≥30000	[h] 50000	ellipse ≤3x MacAdam	Ra 80	SMD
		IP 20		[°C] 5÷25		
[mm²] 1,5÷2,5		0,5m				



AL-LL-NW-MAT-W-NT

	[W]	Tc [K]		[°]		[m]	[mm]
AL-LL-NW-MAT-W-NT	34080	33	4000	матов	X85/Y95	бял	4550 1700
AL-LL-WW-MAT-W-NT	34082	33	3000	матов	X85/Y95	бял	4100 1700
AL-LL-NW-MPR-W-NT	34084	33	4000	микропризматичен	X75/Y90	бял	4150 1700
AL-LL-WW-MPR-W-NT	34086	33	3000	микропризматичен	X75/Y90	бял	3750 1700
AL-LL-NW-MAT-B-NT	34092	33	4000	матов	X85/Y95	черен	4550 1700
AL-LL-WW-MAT-B-NT	34094	33	3000	матов	X85/Y95	черен	4100 1700
AL-LL-NW-MPR-B-NT	34096	33	4000	микропризматичен	X75/Y90	черен	4150 1700
AL-LL-WW-MPR-B-NT	34098	33	3000	микропризматичен	X75/Y90	черен	3750 1700
AL-LL-NW-MAT-S-NT	34104	33	4000	матов	X85/Y95	сребърен	4550 1700
AL-LL-WW-MAT-S-NT	34106	33	3000	матов	X85/Y95	сребърен	4100 1700
AL-LL-NW-MPR-S-NT	34108	33	4000	микропризматичен	X75/Y90	сребърен	4150 1700
AL-LL-WW-MPR-S-NT	34110	33	3000	микропризматичен	X75/Y90	сребърен	3750 1700
AL-LLAS-NW-MAT-W-NT	34408	33	4000	асиметричен	X85/Y95	бял	4550 1700

- 5-годишна Гаранция при спазване на гаранционните условия, достъпни в уебсайта
- Материал на корпуса: сплав на алуминий
- Материал на дифузера: пластмаса

AL-LL-NT

линейно LED осветително тяло



AL-LL-NW-MAT-W-NT



AL-LL-WW-MAT-W-NT



AL-LL-NW-MPR-W-NT



AL-LL-WW-MPR-W-NT



AL-LL-NW-MAT-B-NT



AL-LL-WW-MAT-B-NT



AL-LL-NW-MPR-B-NT



AL-LL-WW-MPR-B-NT



AL-LL-NW-MAT-S-NT



AL-LL-WW-MAT-S-NT



AL-LL-NW-MPR-S-NT




AL-LL-WW-MPR-S-NT

AL-LL-NT

линейно LED осветително тяло



AL-LLAS-NW-MAT-W-NT



AL-LL-NT

AL-LL-NT

линейно LED осветително тяло

Акcesoари

32540	ALIN CORD 1F-W	захранване за осветителни тела ALIN и за шини, еднофазен, бяло, 150 cm
		
32541	ALIN CORD 1F-B	захранване за осветителни тела ALIN и за шини, еднофазен, черно, 150 cm
		
32542	ALIN CORD 1F-SR	захранване за осветителни тела ALIN и за шини, еднофазен, сребърно, 150 cm
		
07871	ROPE-NT 150 SINGLE	ROPE-NT 150 SINGLE стоманено въже (единично) за окачване на осветителното тяло, 2 бр. в комплекта
		
29557	ALIN NT GRIP	Монтажна скоба осветително тяло ALIN, 2 броя, включени в комплекта
		