

## AL-LH-NT

линейно LED осветително тяло



<b>[V]</b> 220-240 AC	<b>[Hz]</b> 50	$\geq 30000$	<b>50000</b>	ellipse $\leq 3\% \text{ MacAdam}$	<b>80</b>	<b>SMD</b>
		<b>IP</b> 20		$5 \div 25$ °C		
$1,5 \div 2,5$ [mm <sup>2</sup> ]		<b>0,5m</b>	<b>CE</b>	<b>EAC</b>	<b>UK CA</b>	



### AL-LH-NW-MAT-W-NT

	[W]	Tc [K]	TYPE	[°]		[lm]	[mm]
AL-LH-NW-MAT-W-NT	<b>34081</b>	52	4000	матов	X85/Y95	бял	6300 1700
AL-LH-WW-MAT-W-NT	<b>34083</b>	52	3000	матов	X85/Y95	бял	5600 1700
AL-LH-NW-MPR-W-NT	<b>34085</b>	52	4000	микропризматичен	X75/Y90	бял	5800 1700
AL-LH-WW-MPR-W-NT	<b>34087</b>	52	3000	микропризматичен	X75/Y90	бял	5150 1700
AL-LH-NW-MAT-B-NT	<b>34093</b>	52	4000	матов	X85/Y95	черен	6300 1700
AL-LH-WW-MAT-B-NT	<b>34095</b>	52	3000	матов	X85/Y95	черен	5600 1700
AL-LH-NW-MPR-B-NT	<b>34097</b>	52	4000	микропризматичен	X75/Y90	черен	5800 1700
AL-LH-WW-MPR-B-NT	<b>34099</b>	52	3000	микропризматичен	X75/Y90	черен	5150 1700
AL-LH-NW-MAT-S-NT	<b>34105</b>	52	4000	матов	X85/Y95	сребърен	6300 1700
AL-LH-WW-MAT-S-NT	<b>34107</b>	52	3000	матов	X85/Y95	сребърен	5600 1700
AL-LH-NW-MPR-S-NT	<b>34109</b>	52	4000	микропризматичен	X75/Y90	сребърен	5800 1700
AL-LH-WW-MPR-S-NT	<b>34111</b>	52	3000	микропризматичен	X75/Y90	сребърен	5150 1700
AL-LHAS-NW-MAT-W-NT	<b>35738</b>	52	4000	асиметричен, матов	X85/Y95	бял	6300 1700

- 5-годишна Гаранция при спазване на гаранционните условия, достъпни в уебсайта
- Материал на корпуса: сплав на алуминий
- Материал на дифузера: пластмаса

## AL-LH-NT

линейно LED осветително тяло



AL-LH-NW-MAT-W-NT



AL-LH-WW-MAT-W-NT



AL-LH-NW-MPR-W-NT



AL-LH-WW-MPR-W-NT



AL-LH-NW-MAT-B-NT



AL-LH-WW-MAT-B-NT



AL-LH-NW-MPR-B-NT



AL-LH-WW-MPR-B-NT



AL-LH-NW-MAT-S-NT



AL-LH-WW-MAT-S-NT



AL-LH-NW-MPR-S-NT



AL-LH-WW-MPR-S-NT


## AL-LH-NT

---

линейно LED осветително тяло



AL-LHAS-NW-MAT-W-NT






AL-LH-NT

## AL-LH-NT

---

### линейно LED осветително тяло

#### Акcesoари

<b>32540</b>	ALIN CORD 1F-W	захранване за осветителни тела ALIN и за шини, еднофазен, бяло, 150 cm
		
<b>32541</b>	ALIN CORD 1F-B	захранване за осветителни тела ALIN и за шини, еднофазен, черно, 150 cm
		
<b>32542</b>	ALIN CORD 1F-SR	захранване за осветителни тела ALIN и за шини, еднофазен, сребърно, 150 cm
		
<b>07871</b>	ROPE-NT 150 SINGLE	ROPE-NT 150 SINGLE стоманено въже (единично) за окачване на осветителното тяло, 2 бр. в комплекта
		
<b>29557</b>	ALIN NT GRIP	Монтажна скоба осветително тяло ALIN, 2 броя, включени в комплекта
