

OFIS RST LED P3

Офис LED осветително тяло за скрит монтаж



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	≥30000	50000	ellipse ≤3x MacAdam	Ra 80	SMD
		IP 20		°C 5÷25		
(mm²) 1,5÷2,5	0,5m					



OS-H5D-NW-RST-B-P3



		[W]	[lm]	Tc [K]	TYPE	[°]	
OS-H5D-NW-RST-B-P3	35969	49W	5600	4000	растер	50	черен
OS-H5D-NW-RST-W-P3	35841	49W	6300	4000	растер	50	бял
OS-H5D-WN-RST-B-P3	36145	49W	5600	3500	растер	50	черен
OS-H5D-WN-RST-W-P3	36081	49W	6300	3500	растер	50	бял
OS-H5D-WW-RST-B-P3	35953	49W	5600	3000	растер	50	черен
OS-H5D-WW-RST-W-P3	35825	49W	6300	3000	растер	50	бял
OS-H8D-NW-RST-B-P3	36001	49W	5600	4000	растер	80	черен
OS-H8D-NW-RST-W-P3	35873	49W	6300	4000	растер	80	бял
OS-H8D-WN-RST-B-P3	36161	49W	5600	3500	растер	80	черен
OS-H8D-WN-RST-W-P3	36097	49W	6300	3500	растер	80	бял
OS-H8D-WW-RST-B-P3	35985	49W	5600	3000	растер	80	черен
OS-H8D-WW-RST-W-P3	35857	49W	6300	3000	растер	80	бял
OS-L5D-NW-RST-B-P3	35961	31W	3800	4000	растер	50	черен
OS-L5D-NW-RST-W-P3	35833	31W	4300	4000	растер	50	бял
OS-L5D-WN-RST-B-P3	36137	31W	3800	3500	растер	50	черен
OS-L5D-WN-RST-W-P3	36073	31W	4300	3500	растер	50	бял

OFIS RST LED P3

Офис LED осветително тяло за скрит монтаж



Model	Price	Power (W)	Beam Diameter (mm)	Color Temp (K)	Beam Type	Beam Angle (°)	Color Rendering Index (CRI)
OS-L5D-WW-RST-B-P3	35945	31W	3800	3000	растер	50	черен
OS-L5D-WW-RST-W-P3	35817	31W	4300	3000	растер	50	бял
OS-L8D-NW-RST-B-P3	35993	31W	3800	4000	растер	80	черен
OS-L8D-NW-RST-W-P3	35865	31W	4300	4000	растер	80	бял
OS-L8D-WN-RST-B-P3	36153	31W	3800	3500	растер	80	черен
OS-L8D-WN-RST-W-P3	36089	31W	4300	3500	растер	80	бял
OS-L8D-WW-RST-B-P3	35977	31W	3800	3000	растер	80	черен
OS-L8D-WW-RST-W-P3	35849	31W	4300	3000	растер	80	бял
OS-M5D-NW-RST-B-P3	35965	39W	4800	4000	растер	50	черен
OS-M5D-NW-RST-W-P3	35837	39W	5400	4000	растер	50	бял
OS-M5D-WN-RST-B-P3	36141	39W	4800	3500	растер	50	черен
OS-M5D-WN-RST-W-P3	36077	39W	5400	3500	растер	50	бял
OS-M5D-WW-RST-B-P3	35949	39W	4800	3000	растер	50	черен
OS-M5D-WW-RST-W-P3	35821	39W	5400	3000	растер	50	бял
OS-M8D-NW-RST-B-P3	35997	39W	4800	4000	растер	80	черен
OS-M8D-NW-RST-W-P3	35869	39W	5400	4000	растер	80	бял
OS-M8D-WN-RST-B-P3	36157	39W	4800	3500	растер	80	черен
OS-M8D-WN-RST-W-P3	36093	39W	5400	3500	растер	80	бял
OS-M8D-WW-RST-B-P3	35981	39W	4800	3000	растер	80	черен
OS-M8D-WW-RST-W-P3	35853	39W	5400	3000	растер	80	бял
OS-S5D-NW-RST-B-P3	35957	22W	2800	4000	растер	50	черен
OS-S5D-NW-RST-W-P3	35829	22W	3200	4000	растер	50	бял
OS-S5D-WN-RST-B-P3	36133	22W	2800	3500	растер	50	черен
OS-S5D-WN-RST-W-P3	36069	22W	3200	3500	растер	50	бял
OS-S5D-WW-RST-B-P3	35941	22W	2800	3000	растер	50	черен
OS-S5D-WW-RST-W-P3	35813	22W	3200	3000	растер	50	бял
OS-S8D-NW-RST-B-P3	35989	22W	2800	4000	растер	80	черен
OS-S8D-NW-RST-W-P3	35861	22W	3200	4000	растер	80	бял
OS-S8D-WN-RST-B-P3	36149	22W	2800	3500	растер	80	черен
OS-S8D-WN-RST-W-P3	36085	22W	3200	3500	растер	80	бял
OS-S8D-WW-RST-B-P3	35973	22W	2800	3000	растер	80	черен
OS-S8D-WW-RST-W-P3	35845	22W	3200	3000	растер	80	бял

- 5-годишна Гаранция при спазване на гаранционните условия, достъпни в уебсайта
- Материал на корпуса: метал
- Материал на дифузера: пластмаса

OFIS RST LED P3


Офис LED осветително тяло за скрит монтаж



OS RST B P3



OS RST W P3



OS RST P3

