



LEDS-B

LED pásek



LEDS-B 4.8W/M IP00



IP




LEDS-B 4,8W/M IP00-CW	24518	0,5m = 2,4	0,5m=250	6500	00	5000	F	
LEDS-B 4,8W/M IP00-NW	24517	0,5m = 2,4	0,5m=235	4000	00	5000	F	
LEDS-B 4,8W/M IP00-WW	24516	0,5m = 2,4	0,5m=225	3000	00	5000	F	
LEDS-B 4,8W/M IP65-CW	24515	0,5m = 2,4	0,5m=225	6500	65	5000	F	
LEDS-B 4,8W/M IP65-NW	24514	0,5m = 2,4	0,5m=220	4000	65	5000	G	
LEDS-B 4,8W/M IP65-WW	24513	0,5m = 2,4	0,5m=200	3000	65	5000	G	
LEDS-B 9,6W/M IP00-CW	24535	0,5m = 4,8	0,5 = 540	6500	00	5000	F	
LEDS-B 9,6W/M IP00-NW	24534	0,5m = 4,8	0,5 = 540	4000	00	5000	F	
LEDS-B 9,6W/M IP00-WW	24533	0,5m = 4,8	0,5 = 514	3000	00	5000	F	
LEDS-B 9,6W/M IP65-CW	24538	0,5m = 4,8	0,5 = 520	6500	65	5000	F	
LEDS-B 9,6W/M IP65-NW	24537	0,5m = 4,8	0,5 = 520	4000	65	5000	F	
LEDS-B 9,6W/M IP65-WW	24536	0,5m = 4,8	0,5 = 500	3000	65	5000	F	

Kanlux LEDS-B jsou moderní dekorační pásy. Ideální pro domácí použití, kde mohou vytvořit jedinečné aranžmá omezené pouze naší představivostí. Vyznačují se vysokou elasticitou, dobrou přilnavostí a vysokou životností. V závislosti na místě, které chceme přisvětlit nebo zdůraznit, můžeme zvolit barvu světla, která vyhovuje našemu vkusu.

LEDS-B

LED pásek



LEDS-B 4.8W/M IP00



LEDS-B 4.8W/M IP65



LEDS-B 4.8W/M IP65




LEDS-B 9,6W/M IP00-WW




LEDS-B 9,6W/M IP65-NW

LEDS-B


LED pásek




LEDS-B 4.8W/M




LEDS-B 4.8W/M




LEDS-B 4.8W/M



LEDS-B 4.8W/M



LEDS-B 4.8W/M



LEDS-B 4.8W/M

Příslušenství

19030 CONNECTOR 8 Konektor LED pásku, CONNECTOR 8 (19030)



19032 CONNECTOR 8-CP Konektor LED pásku, CONNECTOR 8-CP (19032)



19033 CONNECTOR 8-CPC Konektor LED pásku, CONNECTOR 8-CPC (19033)

