


## AL-ML-NT

Lineární LED svítidlo



<b>[V]</b> 220-240 AC	<b>[Hz]</b> 50	$\geq 30000$	<b>50000</b>	ellipse $\leq 3x$ MacAdam	<b>80</b>	<b>SMD</b>
		<b>IP</b> 20		$5 \div 25$ °C		
$1,5 \div 2,5$ [mm <sup>2</sup> ]		0,5m	<b>CE</b>	<b>EAC</b>	<b>UK CA</b>	



### AL-ML-MAT-B-NT

	[W]	Tc [K]	TYPE	[°]		[m]	[mm]
AL-ML-NW-MAT-B-NT	<b>33984</b>	25	4000	matná	X85/Y95	černá	3250 1140
AL-ML-NW-MAT-S-NT	<b>33996</b>	25	4000	matná	X85/Y95	stříbrná	3250 1140
AL-ML-NW-MAT-W-NT	<b>33972</b>	25	4000	matná	X85/Y95	bílá	3250 1140
AL-ML-NW-MPR-B-NT	<b>33988</b>	25	4000	mikroprizmatický	X75/Y90	černá	3000 1140
AL-ML-NW-MPR-S-NT	<b>34000</b>	25	4000	mikroprizmatický	X75/Y90	stříbrná	3000 1140
AL-ML-NW-MPR-W-NT	<b>33976</b>	25	4000	mikroprizmatický	X75/Y90	bílá	3000 1140
AL-ML-NW-RST-B-NT	<b>33992</b>	25	4000	rastr	X85/Y85	černá	3424 1140
AL-ML-NW-RST-W-NT	<b>33980</b>	25	4000	rastr	X85/Y85	bílá	3852 1140
AL-ML-WW-MAT-B-NT	<b>33986</b>	25	3000	matná	X85/Y95	černá	2980 1140
AL-ML-WW-MAT-S-NT	<b>33998</b>	25	3000	matná	X85/Y95	stříbrná	2980 1140
AL-ML-WW-MAT-W-NT	<b>33974</b>	25	3000	matná	X85/Y95	bílá	2980 1140
AL-ML-WW-MPR-B-NT	<b>33990</b>	25	3000	mikroprizmatický	X75/Y90	černá	2750 1140
AL-ML-WW-MPR-S-NT	<b>34002</b>	25	3000	mikroprizmatický	X75/Y90	stříbrná	2750 1140
AL-ML-WW-MPR-W-NT	<b>33978</b>	25	3000	mikroprizmatický	X75/Y90	bílá	2750 1140
AL-ML-WW-RST-B-NT	<b>33994</b>	25	3000	rastr	X85/Y85	černá	3264 1140
AL-ML-WW-RST-W-NT	<b>33982</b>	25	3000	rastr	X85/Y85	bílá	3672 1140
AL-ML5D-NW-RST-B-NT	<b>37572</b>	25	4000	rastr	X60/Y60	černá	3424 1140
AL-ML5D-NW-RST-W-NT	<b>37573</b>	25	4000	rastr	X60/Y60	bílá	3852 1140
AL-ML5D-WW-RST-B-NT	<b>37574</b>	25	3000	rastr	X60/Y60	černá	3264 1140
AL-ML5D-WW-RST-W-NT	<b>37575</b>	25	3000	rastr	X60/Y60	bílá	3672 1140

## AL-ML-NT

### Lineární LED svítidlo

- 5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce
- Materiál korpusu: hliníková slitina
- Materiál difuzoru: plast



AL-ML-MAT-B-NT



AL-ML-MAT-W-NT



AL-ML-MAT-S-NT



AL-ML-MPR-B-NT



AL-ML-MPR-W-NT



AL-ML-MPR-S-NT



AL-ML-RST-B-NT




AL-ML-RST-W-NT

## AL-ML-NT

---




Lineární LED svítidlo



AL-ML-NT

## AL-ML-NT

### Lineární LED svítidlo



#### Příslušenství

**32540**

ALIN CORD 1F-W

Napájecí kabel pro lineární svítidla ALIN, 1-fázový, bílý, 150cm



**32541**

ALIN CORD 1F-B

Napájecí kabel pro lineární svítidla ALIN, 1-fázový, černý, 150cm



**32542**

ALIN CORD 1F-SR

Napájecí kabel pro lineární svítidla ALIN, 1-fázový, stříbrný, 150cm



**07871**

ROPE-NT 150 SINGLE

ROPE-NT 150 SINGLE ocelové lanko (jedno) pro zavěšení svítidla, 2 ks v balení



**29557**

ALIN NT GRIP

Nástěnný držák pro svítidlo ALIN, 2 ks v balení.



**25979**

KLOSZ MPR AL 23W/33W

Difuzor MPR pro svítidla ALIN, KLOSZ MPR AL 23W/33W, (25979)

