


AL-MS-NT

Lineární LED svítidlo



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	≥ 30000	50000 [h]	ellipse $\leq 3x$ MacAdam	80	SMD
		IP 20		$5 \div 25$ [°C]		
$1,5 \div 2,5$ [mm ²]		0,5m				



AL-MS-NW-MAT-W-NT



	[W]	Tc [K]	TYPE	[°]	[m]	[mm]	[mm]
AL-MS-NW-MAT-W-NT	35588	18	4000	matná	X85/Y95	bílá	2400 1140
AL-MS-NW-MPR-B-NT	35594	18		mikroprizmatický	X75/Y90	černá	2250 1140

- 5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce
- Materiál korpusu: hliníková slitina
- Materiál difuzoru: plast




AL-MS-NT


Lineární LED svítidlo



AL-MS-NW-MAT-W-NT






AL-ML-NT



AL-ML-NT

AL-MS-NT

Lineární LED svítidlo



Příslušenství

32540

ALIN CORD 1F-W

Napájecí kabel pro lineární svítidla ALIN, 1-fázový, bílý, 150cm



32541

ALIN CORD 1F-B

Napájecí kabel pro lineární svítidla ALIN, 1-fázový, černý, 150cm



32542

ALIN CORD 1F-SR

Napájecí kabel pro lineární svítidla ALIN, 1-fázový, stříbrný, 150cm



07871

ROPE-NT 150 SINGLE

ROPE-NT 150 SINGLE ocelové lanko (jedno) pro zavěšení svítidla, 2 ks v balení



29557

ALIN NT GRIP

Nástěnný držák pro svítidlo ALIN, 2 ks v balení.



25979

KLOSZ MPR AL 23W/33W

Difuzor MPR pro svítidla ALIN, KLOSZ MPR AL 23W/33W, (25979)

