


AL-NT SE

Lineární LED svítidlo










| | | | | | | |
|-------------------------|----------------|------------------|-------------------|--------------------------------------|----------------|------------------|
| [V] 220-240 AC | [Hz] 50 | ≥ 30000 | [h] 50000 | ellipse $\leq 6x$ MacAdam | Ra 80 | SMD |
| IP 20 | | | [°C] 5÷25 | | | |
| [mm] 1,5÷2,5 | | 0,5m | micro wave | [s] - [min] 5s/90s/5min/15min | [°] 360 | [m] max 5 |
| [lx] 2/10/50/OFF | | | | | | |

AL-LH-NW-MAT-W-NT-SE

AL-NT SE

Lineární LED svítidlo

| | |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|--------------|---|---|---|---|--|---|---|
| AL-LH-NW-MAT-W-NT-SE | 35639 | 52 | 4000 | matná | X85/Y95 | bílá | 6300 | 1800 |
| AL-LL-NW-MAT-W-NT-SE | 35637 | 33 | 4000 | matná | X85/Y95 | bílá | 4550 | 1800 |
| AL-ML-NW-MAT-B-NT-SE | 34409 | 26 | 4000 | matná | X85/Y95 | černá | 3250 | 1240 |
| AL-ML-NW-MAT-W-NT-SE | 35747 | 25 | 4000 | matná | X85/Y95 | bílá | 3250 | 1240 |
| AL-ML-NW-MPR-B-NT-SE | 35638 | 25 | 4000 | mikroprizmatický | X75/Y90 | černá | 3000 | 1240 |
| AL-ML-NW-MPR-W-NT-SE | 37228 | 25 | 4000 | mikroprizmatický | X75/Y90 | bílá | 3000 | 1240 |
| AL-ML-WW-MAT-B-NT-SE | 37353 | 25 | 3000 | matná | X85/Y95 | černá | 2980 | 1240 |
| AL-ML-WW-MAT-W-NT-SE | 37352 | 25 | 3000 | matná | X85/Y95 | bílá | 2980 | 1240 |
| AL-ML-WW-MPR-B-NT-SE | 35746 | 25 | 3000 | mikroprizmatický | X75/Y90 | černá | 2750 | 1240 |
| AL-ML-WW-MPR-W-NT-SE | 35748 | 25 | 3000 | mikroprizmatický | X75/Y90 | bílá | 2750 | 1240 |
| AL-MM-NW-MAT-B-NT-SE | 35745 | 29 | 4000 | matná | X85/Y95 | černá | 3900 | 1240 |
| AL-MM-NW-MAT-S-NT-SE | 35736 | 29 | 4000 | matná | X85/Y95 | stříbrná | 3900 | 1240 |
| AL-MM-NW-MAT-W-NT-SE | 35636 | 29 | 4000 | matná | X85/Y95 | bílá | 3900 | 1240 |
| AL-MM-NW-MPR-B-NT-SE | 37354 | 29 | 4000 | mikroprizmatický | X75/Y90 | černá | 3600 | 1240 |
| AL-MM-NW-MPR-W-NT-SE | 37355 | 29 | 4000 | mikroprizmatický | X75/Y90 | bílá | 3600 | 1240 |
| AL-MM-WW-MAT-B-NT-SE | 37358 | 29 | 3000 | matná | X85/Y95 | černá | 3450 | 1240 |
| AL-MM-WW-MAT-W-NT-SE | 37359 | 29 | 3000 | matná | X85/Y95 | bílá | 3450 | 1240 |
| AL-MM-WW-MPR-B-NT-SE | 37356 | 29 | 3000 | mikroprizmatický | X75/Y90 | černá | 3170 | 1240 |
| AL-MM-WW-MPR-W-NT-SE | 37357 | 29 | 3000 | mikroprizmatický | X75/Y90 | bílá | 3170 | 1240 |
| AL-SH-NW-MAT-B-NT-SE | 34404 | 19 | 4000 | matná | X85/Y95 | černá | 2550 | 680 |
| AL-SH-WW-MAT-B-NT-SE | 36452 | 19 | 3000 | matná | X85/Y95 | černá | 2250 | 680 |

- 5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce
- Materiál korpusu: hliníková slitina
- Materiál difuzoru: plast



AL-NT SE

Lineární LED svítidlo



AL-LH-NW-MAT-W-NT-SE



AL-LL-NW-MAT-W-NT-SE



AL-ML-NW-MAT-B-NT-SE



AL-ML-NW-MAT-W-NT-SE



AL-ML-NW-MPR-B-NT-SE



AL-ML-NW-MPR-W-NT-SE



AL-ML-WW-MAT-B-NT-SE



AL-ML-WW-MAT-W-NT-SE



AL-ML-WW-MPR-B-NT-SE



AL-ML-WW-MPR-W-NT-SE



AL-MM-NW-MAT-B-NT-SE



AL-MM-NW-MAT-S-NT-SE



AL-MM-NW-MAT-W-NT-SE



AL-MM-NW-MPR-B-NT-SE



AL-MM-NW-MPR-W-NT-SE



AL-MM-WW-MAT-B-NT-SE

AL-NT SE

Lineární LED svítidlo



AL-MM-WW-MAT-W-NT-SE



AL-MM-WW-MPR-B-NT-SE




AL-MM-WW-MPR-W-NT-SE




AL-SH-NW-MAT-B-NT-SE




AL-SH-WW-MAT-B-NT-SE




AL-LH-NW-MAT-W-NT-SE




AL-LL-NW-MAT-W-NT-SE




AL-ML-NW-MAT-B-NT-SE




AL-ML-NW-MAT-W-NT-SE




AL-ML-NW-MPR-B-NT-SE



AL-ML-NW-MPR-W-NT-SE




AL-ML-WW-MAT-B-NT-SE




AL-ML-WW-MAT-W-NT-SE

AL-NT SE


Lineární LED svítidlo




AL-ML-WW-MPR-B-NT-SE




AL-ML-WW-MPR-W-NT-SE




AL-MM-NW-MAT-B-NT-SE




AL-MM-NW-MAT-S-NT-SE




AL-MM-NW-MAT-W-NT-SE




AL-MM-NW-MPR-B-NT-SE




AL-MM-NW-MPR-W-NT-SE




AL-MM-WW-MAT-B-NT-SE




AL-MM-WW-MAT-W-NT-SE




AL-MM-WW-MPR-B-NT-SE



AL-MM-WW-MPR-W-NT-SE



AL-SH-NW-MAT-B-NT-SE



AL-SH-WW-MAT-B-NT-SE

AL-NT SE

Lineární LED svítidlo

Příslušenství

32540 ALIN CORD 1F-W Napájecí kabel pro lineární svítidla ALIN, 1-fázový, bílý, 150cm



32541 ALIN CORD 1F-B Napájecí kabel pro lineární svítidla ALIN, 1-fázový, černý, 150cm



32542 ALIN CORD 1F-SR Napájecí kabel pro lineární svítidla ALIN, 1-fázový, stříbrný, 150cm



07871 ROPE-NT 150 SINGLE ROPE-NT 150 SINGLE ocelové lanko (jedno) pro zavěšení svítidla, 2 ks v balení



29557 ALIN NT GRIP Nástěnný držák pro svítidlo ALIN, 2 ks v balení.

