


Kanlux



Kanlux AL-MS-NT








- 5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce



 220-240 AC	 50	 ≥30000	 50000	 ≤3x MacAdam ellipse	 80	
		 IP 20		 5÷25		
 1,5÷2,5		 0,5m				



AL-MS-NW-MAT-B-NT

								
AL-MS-NW-MAT-B-NT	35592	18	4000	matná	X85/Y95	černá	2400	1140
AL-MS-NW-MAT-S-NT	35596	18	4000	matná	X85/Y95	stříbrná	2400	1140
AL-MS-NW-MAT-W-NT	35588	18	4000	matná	X85/Y95	bílá	2400	1140
AL-MS-NW-MPR-B-NT	35594	18	4000	mikroprizmatický	X75/Y90	černá	2250	1140
AL-MS-NW-MPR-S-NT	35598	18	4000	mikroprizmatický	X75/Y90	stříbrná	2250	1140
AL-MS-NW-MPR-W-NT	35590	18	4000	mikroprizmatický	X75/Y90	bílá	2250	1140
AL-MS-NW-RST-B-NT	38040	16	4000	rastr	X85/Y85	černá	2300	1140
AL-MS-NW-RST-W-NT	38041	16	4000	rastr	X85/Y85	bílá	2600	1140
AL-MS-WW-MAT-B-NT	35593	18	3000	matná	X85/Y95	černá	2140	1140
AL-MS-WW-MAT-S-NT	35597	18	3000	matná	X85/Y95	stříbrná	2140	1140
AL-MS-WW-MAT-W-NT	35589	18	3000	matná	X85/Y95	bílá	2140	1140
AL-MS-WW-MPR-B-NT	35595	18	3000	mikroprizmatický	X75/Y90	černá	1980	1140
AL-MS-WW-MPR-S-NT	35599	18	3000	mikroprizmatický	X75/Y90	stříbrná	1980	1140
AL-MS-WW-MPR-W-NT	35591	18	3000	mikroprizmatický	X75/Y90	bílá	1980	1140
AL-MS-WW-RST-B-NT	38042	16	3000	rastr	X85/Y85	černá	2100	1140
AL-MS-WW-RST-W-NT	38043	16	3000	rastr	X85/Y85	bílá	2400	1140
AL-MS5D-NW-RST-B-NT	38044	16	4000	rastr	X60/Y60	černá	2300	1140
AL-MS5D-NW-RST-W-NT	38045	16	4000	rastr	X60/Y60	bílá	2600	1140
AL-MS5D-WW-RST-B-NT	38046	16	4000	rastr	X60/Y60	černá	2100	1140
AL-MS5D-WW-RST-W-NT	38047	16	4000	rastr	X60/Y60	bílá	2400	1140



AL-MS-MAT-B-NT



AL-MS-MAT-S-NT



AL-MS-MAT-W-NT



AL-MS-MPR-B-NT



AL-MS-MPR-S-NT






AL-MS-MPR-W-NT



AL-MS-RST-B-NT



AL-MS-RST-W-NT



Příslušenství

32540



ALIN CORD 1F-W

Napájecí kabel pro lineární svítidla ALIN, 1-fázový, bílý, 150cm

32541



ALIN CORD 1F-B

Napájecí kabel pro lineární svítidla ALIN, 1-fázový, černý, 150cm

32542



ALIN CORD 1F-SR

Napájecí kabel pro lineární svítidla ALIN, 1-fázový, stříbrný, 150cm

07871



ROPE-NT 150 SINGLE

ROPE-NT 150 SINGLE ocelové lanko (jedno) pro zavěšení svítidla, 2 ks v balení

Dokument vytvořen: 04.11.2024, 14:35

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

