


## AL-SL-NT

### LED-Langfeldleuchte



<b>[V]</b> 220-240 AC	<b>[Hz]</b> 50	$\geq 30000$	<b>50000</b> [h]	ellipse $\leq 3x$ MacAdam	<b>80</b>	<b>SMD</b>
		<b>IP</b> 20		$5 \div 25$ [°C]		
$1,5 \div 2,5$ [mm]		<b>0,5m</b>	<b>CE</b>	<b>EAC</b>	<b>UK CA</b>	



### AL-SL-NW-MAT-W-NT

	[W]	Tc [K]		[°]		[m]	[mm]
AL-SL-NW-MAT-W-NT	<b>33900</b>	10	4000	matt	X85/Y95	weiß	1300 580
AL-SL-WW-MAT-W-NT	<b>33902</b>	10	3000	matt	X85/Y95	weiß	1150 580
AL-SL-NW-MPR-W-NT	<b>33904</b>	10	4000	mikroprismatisch	X75/Y90	weiß	1200 580
AL-SL-WW-MPR-W-NT	<b>33906</b>	10	3000	mikroprismatisch	X75/Y90	weiß	1050 580
AL-SL-NW-MAT-B-NT	<b>33912</b>	10	4000	matt	X85/Y95	schwarz	1300 580
AL-SL-WW-MAT-B-NT	<b>33914</b>	10	3000	matt	X85/Y95	schwarz	1150 580
AL-SL-NW-MPR-B-NT	<b>33916</b>	10	4000	mikroprismatisch	X75/Y90	schwarz	1200 580
AL-SL-WW-MPR-B-NT	<b>33918</b>	10	3000	mikroprismatisch	X75/Y90	schwarz	1050 580
AL-SL-NW-MAT-S-NT	<b>33924</b>	10	4000	matt	X85/Y95	silber	1300 580
AL-SL-WW-MAT-S-NT	<b>33926</b>	10	3000	matt	X85/Y95	silber	1150 580
AL-SL-NW-MPR-S-NT	<b>33928</b>	10	4000	mikroprismatisch	X75/Y90	silber	1200 580
AL-SL-WW-MPR-S-NT	<b>33930</b>	10	3000	mikroprismatisch	X75/Y90	silber	1050 580

- 5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist
- Gehäusematerial: Aluminiumlegierung
- Abdeckungsmaterial: Kunststoff

## AL-SL-NT

LED-Longfieldleuchte



AL-SL-NW-MAT-W-NT



AL-SL-WW-MAT-W-NT



AL-SL-NW-MPR-W-NT



AL-SL-WW-MPR-W-NT



AL-SL-NW-MAT-B-NT



AL-SL-WW-MAT-B-NT



AL-SL-NW-MPR-B-NT



AL-SL-WW-MPR-B-NT



AL-SL-NW-MAT-S-NT



AL-SL-WW-MAT-S-NT



AL-SL-NW-MPR-S-NT




AL-SL-WW-MPR-S-NT

## AL-SL-NT

---

LED-Longfieldleuchte




AL-SL-NT

## AL-SL-NT

### LED-Langfeldleuchte

#### Zubehör



**32540**

ALIN CORD 1F-W

Stromversorgungsanschlüsse für Leuchten und ALIN-Leitungen, 1-phasig, weiß, 150cm



**32541**

ALIN CORD 1F-B

Stromversorgungsanschlüsse für Leuchten und ALIN-Leitungen, 1-phasig, schwarz, 150cm



**32542**

ALIN CORD 1F-SR

Stromversorgungsanschlüsse für Leuchten und ALIN-Leitungen, 1-phasig, silber, 150cm



**07871**

ROPE-NT 150 SINGLE

ROPE-NT 150 SINGLE steel rope (single) for suspending fittings, 2 per set



**29557**

ALIN NT GRIP

Wandhalter für ALIN Leuchte, 2 Stück im Set



**27109**

KLOSZ MPR AL 11W/17W

Gehäuse MPR für Leuchten ALIN, Gehäuse MPR AL 11W/17W,(27109)

