

Kanlux




Kanlux FLAGOR PRO

Die Flutlichtstrahler Kanlux AGOR PRO sind eine moderne und langlebige Beleuchtungslösung, ideal für Bereiche wie Sportanlagen, Produktionshallen oder Fassaden von Industrie- und Lagergebäuden. Sie sind in drei Wattstärken erhältlich: 100W, 150W und 200W und in symmetrischer (140 lm/W) und asymmetrischer (135 lm/W) Ausführung. Mit einer Schutzart von IP65 und einer Widerstandsfähigkeit von IK08 widerstehen sie effektiv äußeren Einflüssen. Die robuste Konstruktion aus Aluminiumguss, ein verstärkter Kühlkörper und eine Winkelverstellung bis zu 270° gewährleisten eine lange Lebensdauer und Vielseitigkeit. Sie arbeiten mit einer Farbtemperatur von 4000K und werden mit einer 5-Jahres-Garantie geliefert. Zubehör mit Schutzgitter ist erhältlich.

- 5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist



 220-240 AC	 50	 120° Φ _{Use}	 ≥25000	 50000	 elliptisch ≤ 6x Nachdam	 Ra ≥80
 SMD			 IP 65		 -30÷45	
 180	 IK 08		 1	 1	 1m	



FLAGOR PRO 100W NW



FL AGOR PRO 100W NW	38420	100	14000	16900	4000	110	schwarz
FL AGOR PRO 150W NW	38421	150	21000	25360	4000	110	schwarz
FL AGOR PRO 200W NW	38422	200	28000	33810	4000	110	schwarz
FL AGOR/A PRO 100W NW	38423	100	13500	16300	4000	X125/Y65	schwarz
FL AGOR/A PRO 150W NW	38424	150	20250	24450	4000	X125/Y65	schwarz
FL AGOR/A PRO 200W NW	38425	200	27000	32610	4000	X125/Y65	schwarz



FL AGOR PRO 100W NW



FL AGOR PRO 150W NW




FL AGOR PRO 200W NW




FL AGOR/A PRO 100W NW




FL AGOR/A PRO 150W NW




FL AGOR/A PRO 200W NW




FL AGOR PRO 100W NW




FL AGOR PRO 150W NW




FL AGOR PRO 200W NW



FL AGOR/A PRO 100W NW




FL AGOR/A PRO 150W NW



FL AGOR/A PRO 200W NW

Zubehör


38426 FL AGOR PRO GRID 100W Protective grid for floodlight FL AGOR PRO 100W, FL AGOR PRO GRID 100W, black (38426)



38427 FL AGOR PRO GRID 150W Protective grid for floodlight FL AGOR PRO 150W, FL AGOR PRO GRID 150W, black (38427)



38428 FL AGOR PRO GRID 200W Protective grid for floodlight FL AGOR PRO 200W, FL AGOR PRO GRID 200W, black (38428)



Erstellt am: 29.11.2024, 10:15

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.
Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

DE