

# Kanlux



## Kanlux GIVRO

- Für den ordnungsgemäßen Betrieb wird ein Netzgerät GIVRO PR SET benötigt, erhältlich im Angebot von Kanlux.

SYSTEM  
GIVRO

IP  
65



 210 DC		 Hg-free		 SMD	 ≥17500	 15000 <sup>[h]</sup>
 0,1m	 -10=35 °C	 360° Φ <sub>use</sub>				



GIVRO LED 10M-WW

**IP**

GIVRO LED 10M-WW	<b>38570</b>	1m = 2	1m = 110	warmweiß	65	10000	G
GIVRO LED 10M-CW	<b>38571</b>	1m = 2	1m = 120	kaltweiß	65	10000	G
GIVRO LED 15M-WW	<b>38572</b>	1m = 2	1m = 110	warmweiß	65	15000	G
GIVRO LED 15M-NW	<b>38575</b>	1m = 2	1m = 120	weiß	65	15000	G
GIVRO LED 15M-CW	<b>38578</b>	1m = 2	1m = 120	kaltweiß	65	15000	G
GIVRO LED 15M-RE	<b>38581</b>	1m = 2	1m = 6	rot	65	15000	
GIVRO LED 15M-GR	<b>38584</b>	1m = 2	1m = 29	grün	65	15000	
GIVRO LED 15M-BL	<b>38587</b>	1m = 2	1m = 9,5	blau	65	15000	
GIVRO LED 30M-WW	<b>38573</b>	1m = 2	1m = 110	warmweiß	65	30000	G
GIVRO LED 30M-NW	<b>38576</b>	1m = 2	1m = 120	weiß	65	30000	G
GIVRO LED 30M-CW	<b>38579</b>	1m = 2	1m = 120	kaltweiß	65	30000	G
GIVRO LED 30M-RE	<b>38582</b>	1m = 2	1m = 6	rot	65	30000	
GIVRO LED 30M-GR	<b>38585</b>	1m = 2	1m = 29	grün	65	30000	
GIVRO LED 30M-BL	<b>38588</b>	1m = 2	1m = 9,5	blau	65	30000	
GIVRO LED 50M-WW	<b>38574</b>	1m = 2	1m = 110	warmweiß	65	50000	G
GIVRO LED 50M-NW	<b>38577</b>	1m = 2	1m = 120	weiß	65	50000	G
GIVRO LED 50M-CW	<b>38580</b>	1m = 2	1m = 120	kaltweiß	65	50000	G
GIVRO LED 50M-RE	<b>38583</b>	1m = 2	1m = 6	rot	65	50000	
GIVRO LED 50M-GR	<b>38586</b>	1m = 2	1m = 29	grün	65	50000	
GIVRO LED 50M-BL	<b>38589</b>	1m = 2	1m = 9,5	blau	65	50000	




GIVRO LED 10M-WW



GIVRO LED 10M-CW



GIVRO LED 15M-WW



GIVRO LED 15M-NW




GIVRO LED 15M-CW



GIVRO LED 15M-RE



GIVRO LED 15M-GR



GIVRO LED 15M-BL



GIVRO LED 30M-WW



GIVRO LED 30M-NW



GIVRO LED 30M-RE



GIVRO LED 30M-GR




GIVRO LED 30M-BL



GIVRO LED 50M-WW



GIVRO LED 50M-NW



GIVRO LED 50M-CW




GIVRO LED 50M-RE




GIVRO LED 50M-GR




GIVRO LED 50M-BL




GIVRO LED 10M



GIVRO LED 15M



GIVRO LED 30M



GIVRO LED 50M

## Zubehör

**38590**                      GIVRO - PR SET                      Przewód przyłączeniowy do węży świetlnych GIVRO LED, GIVRO - PR SET (38590).



**38593**                      GIVRO-PR SET W/O PLUG                      Przewód przyłączeniowy bez wtyczki, do węży świetlnych GIVRO LED, GIVRO-PR SET W/O PLUG (38593).



**38592**                      GIVRO - HOLDER                      Uchwyt do węży świetlnych GIVRO LED, GIVRO - HOLDER (38592).



**38591**                      GIVRO - END CAP                      Zaślepka do węży świetlnych GIVRO LED, GIVRO - END CAP (38591).



Erstellt am: 28.10.2024, 10:00

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.

Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

DE