

Kanlux



Kanlux DASTEN

Die Kanlux DASTEN-Serie sind innovative Gartenleuchten, die von den beliebten DASTO-Säulen inspiriert sind. Es handelt sich um eine einzigartige Lösung in Form der ersten Wandleuchte auf dem Markt mit einer austauschbaren Lichtquelle und einer eingebauten 230V-Steckdose.

Die DASTEN-Serie umfasst Wandleuchten und Masten in drei verschiedenen Höhen, die mit französischen, Schuko- oder ohne Steckdosen erhältlich sind. Die Leuchten zeichnen sich durch ihre trendige quadratische Form und die stilvolle schwarze Farbe aus, die perfekt mit dem milchigen Lampenschirm harmonisiert. Dank des austauschbaren G9-Leuchtmittels mit einer maximalen Leistung von 11 W kann der Nutzer die Lichtfarbe und die Wattzahl selbst bestimmen und ist somit völlig flexibel bei der Beleuchtung des Gartens. Die aus Aluminium und Polycarbonat (PC) gefertigten DASTEN-Leuchten sind nach IP44 wetterfest.



IP
44

 [V] 220-240 AC	 [Hz] 50				IP 44	
 °C -20+35		 [mm] 0,5-1,5	 0,5m	CE	EAC	UK CA



DASTEN EL16 B



DASTEN EL16 B	38760	max 11	LED	G9	schwarz
DASTEN EL16 F SO B	38761	max 11	LED	G9	schwarz Typ E
DASTEN 30 B	38762	max 11	LED	G9	schwarz
DASTEN 30 F SO B	38763	max 11	LED	G9	schwarz Typ E
DASTEN 50 B	38764	max 11	LED	G9	schwarz
DASTEN 50 F SO B	38765	max 11	LED	G9	schwarz Typ E
DASTEN 80 B	38766	max 11	LED	G9	schwarz
DASTEN 80 F SO B	38767	max 11	LED	G9	schwarz Typ E
DASTEN EL16 S SO B	38768	max 11	LED	G9	schwarz Typ F
DASTEN 30 S SO B	38769	max 11	LED	G9	schwarz Typ F
DASTEN 50 S SO B	38770	max 11	LED	G9	schwarz Typ F
DASTEN 80 S SO B	38771	max 11	LED	G9	schwarz Typ F



DASTEN EL16 B



DASTEN EL16 F SO B



DASTEN 30 B



DASTEN 30 F SO B



DASTEN 50 B



DASTEN 50 F SO B



DASTEN 80 B



DASTEN 80 F SO B



DASTEN EL16 S SO B




DASTEN 30 S SO B




DASTEN 50 S SO B




DASTEN 80 S SO B




DASTEN EL16 B




DASTEN EL16 F SO B




DASTEN 30 B




DASTEN 30 F SO B



DASTEN 50 B




DASTEN 50 F SO B




DASTEN 80 B




DASTEN 80 F SO B




DASTEN EL16 S SO B



DASTEN 30 S SO B



DASTEN 50 S SO B



DASTEN 80 S SO B

Erstellt am: 05.03.2025, 16:00

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.

Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

