


LOGI 02-1255

Gniazdo zasilające podwójne francuskie, kompletne z ochroną styków



LOGI 02-1255-102 bi



LOGI 02-1255-102 bi	27240	biały
LOGI 02-1255-103 kr	27241	kremowy
LOGI 02-1255-141 gr	27242	grafitowy
LOGI 02-1255-143 sr	27243	srebrny
LOGI 02-1255-142 cm	33602	czarny mat
LOGI 02-1254-142 cm	33610	czarny mat

Gniazdo zasilające podwójne z uziemieniem kompletne z zachowaniem fazy, to znaczy, że faza znajduje się zawsze po lewej stronie, patrząc na wprost gniazda. Gniazdo posiada również ochronę styków. Gniazdo przeznaczone do puszek większych niż $\Phi 60$ (co najmniej $\Phi 68$). Gniazdo kompletne nie wymaga dodatkowej ramki.

- Atest PZH: Numer B.BK.60112.0276.2022, ważny do 2027-11-08

Dokument utworzono: 17.06.2024, 23:26

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

LOGI 02-1255

Gniazdo zasilające podwójne francuskie, kompletne z ochroną styków


- Tworzywo: ABS



LOGI 02-1255-102 bi




LOGI 02-1255-103 kr




LOGI 02-1255-141 gr




LOGI 02-1255-143 sr




LOGI 02-1255-142 cm




LOGI 02-1254-142 cm




LOGI 02-1255-102 bi



LOGI 02-1255-103 kr




LOGI 02-1255-141 gr




LOGI 02-1255-143 sr

LOGI 02-1255

Gniazdo zasilające podwójne francuskie, kompletne z ochroną styków



LOGI 02-1255-142 cm



LOGI 02-1254-142 cm