

INITA LED IP54


Lampe de table LED



| | | | | | | |
|-------------------|-----------------|--------------|----------|----|--|--|
| 3,7 DC 18650 ACCU | | ≥ 15000 | 25000 | 80 | | |
| | IP 54 | | $-10+35$ | | | |
| max 138 | | | | | | |



INITA LED IP54 GN



| | IV | [lm] | Tc [K] | |
|-------------------|--------------|---------|---------|------------|
| INITA LED IP54 GN | 36320 | max 1,2 | max 165 | 3000 vert |
| INITA LED IP54 B | 36321 | max 1,2 | max 165 | 3000 noir |
| INITA LED IP54 R | 36322 | max 1,2 | max 165 | 3000 rouge |
| INITA LED IP54 Y | 36323 | max 1,2 | max 165 | 3000 jaune |
| INITA LED IP54 W | 36324 | max 1,2 | max 165 | 3000 blanc |
| INITA LED IP54 BR | 36325 | max 1,2 | max 165 | 3000 brun |
| INITA LED IP54 GR | 36326 | max 1,2 | max 165 | 3000 gris |

Kanlux INITA LED est un nouveau type de lampe de table

multifonctionnelle sans fil. Le corps en métal, la texture lisse et mate et la couleur unie ne sont que quelques-unes de ses qualités. La lampe de table Kanlux INITA peut être actionnée par simple pression sur un bouton (fonction on/off/gradation) et rechargée via un port USB. Vous pouvez également utiliser cette lampe sur la terrasse ou dans le jardin grâce à la protection IP54. La lampe de table Kanlux INITA se monte et se démonte facilement pour être rangée dans vos bagages si vous souhaitez l'emporter en voyage.

- Matériau du boîtier: métal
- Matériau du diffuseur: alliage en aluminium

INITA LED IP54

Lampe de table LED



INITA LED IP54 GN



INITA LED IP54 B



INITA LED IP54 R



INITA LED IP54 Y



INITA LED IP54 W



INITA LED IP54 BR



INITA LED IP54 GR

INITA LED IP54

Lampe de table LED



INITA LED IP 54