

HIERRO

Luminaire profilés linéaire LED



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	 ≥30000	 50000	 ≤ 6x MacAdam	 80	 SMD
		IP 20		 5÷25		
 1,5÷2,5		 0,5m	CE	EAC	UK CA	



HR-SL-WW-W-NT

	 [W]	 Tc [K]		 [°]		 [mm]	 [mm]
HR-SL-WW-W-NT	36940	9	3000	grille	X60/Y60	blanc	1150 290
HR-SH-WW-W-NT	36941	14	3000	grille	X60/Y60	blanc	1650 290
HR-SL-WW-B-NT	36948	9	3000	grille	X60/Y60	noir	1050 290
HR-SH-WW-B-NT	36949	14	3000	grille	X60/Y60	noir	1450 290
HR-SL-WN-W-NT	36956	9	3500	grille	X60/Y60	blanc	1200 290
HR-SH-WN-W-NT	36957	14	3500	grille	X60/Y60	blanc	1700 290
HR-SL-WN-B-NT	36964	9	3500	grille	X60/Y60	noir	1050 290
HR-SH-WN-B-NT	36965	14	3500	grille	X60/Y60	noir	1500 290
HR-SL-NW-W-NT	36972	9	4000	grille	X60/Y60	blanc	1250 290
HR-SH-NW-W-NT	36973	14	4000	grille	X60/Y60	blanc	1700 290
HR-SL-NW-B-NT	36980	9	4000	grille	X60/Y60	noir	1100 290
HR-SH-NW-B-NT	36981	14	4000	grille	X60/Y60	noir	1550 290

HIERRO est une famille de luminaires fabriqués dans l'usine Kanlux. La forme minimaliste et élégante s'inscrit dans les dernières tendances de la décoration. Cette solution élégante peut être utilisée dans les bureaux, les magasins et les espaces de type loft en tant qu'éclairage de base, d'appoint ou d'accentuation. Les grands avantages des luminaires

Date of issue: 19.02.2024, 17:30

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

HIERRO

Luminaire profilés linéaire LED

HIERRO sont la diversité des options de contrôle et de montage disponibles, le faible UGR, l'efficacité lumineuse élevée, la possibilité de personnalisation pour des projets d'éclairage spécifiques et la garantie de 5 ans. Il est ainsi possible de créer des systèmes d'éclairage modernes et efficaces sur le plan énergétique, qui produisent des effets lumineux intéressants.

- Matériau du boîtier: acier, matériau plastique
- Matériau du diffuseur: matériau plastique



HR-SL-WW-W-NT



HR-SH-WW-W-NT



HR-SL-WW-B-NT



HR-SH-WW-B-NT



HR-SL-WN-W-NT



HR-SH-WN-W-NT



HR-SL-WN-B-NT



HR-SH-WN-B-NT

HIERRO

Luminaire profilés linéaire LED



HR-SL-NW-W-NT




HR-SH-NW-W-NT



HR-SL-NW-B-NT



HR-SH-NW-B-NT



HR-SH-NT

