


Kanlux



Kanlux AL-MS-NT








- Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet



 220-240 AC	 50	 ≥30000	 50000	 ≤3x MacAdam ellipse	 80	
		 IP 20		 5÷25		
 1,5÷2,5		 0,5m				



AL-MS-NW-MAT-B-NT

								
AL-MS-NW-MAT-B-NT	35592	18	4000	mat	X85/Y95	noir	2400	1140
AL-MS-NW-MAT-S-NT	35596	18	4000	mat	X85/Y95	argent	2400	1140
AL-MS-NW-MAT-W-NT	35588	18	4000	mat	X85/Y95	blanc	2400	1140
AL-MS-NW-MPR-B-NT	35594	18	4000	microprismatique	X75/Y90	noir	2250	1140
AL-MS-NW-MPR-S-NT	35598	18	4000	microprismatique	X75/Y90	argent	2250	1140
AL-MS-NW-MPR-W-NT	35590	18	4000	microprismatique	X75/Y90	blanc	2250	1140
AL-MS-NW-RST-B-NT	38040	16	4000	grille	X85/Y85	noir	2300	1140
AL-MS-NW-RST-W-NT	38041	16	4000	grille	X85/Y85	blanc	2600	1140
AL-MS-WW-MAT-B-NT	35593	18	3000	mat	X85/Y95	noir	2140	1140
AL-MS-WW-MAT-S-NT	35597	18	3000	mat	X85/Y95	argent	2140	1140
AL-MS-WW-MAT-W-NT	35589	18	3000	mat	X85/Y95	blanc	2140	1140
AL-MS-WW-MPR-B-NT	35595	18	3000	microprismatique	X75/Y90	noir	1980	1140
AL-MS-WW-MPR-S-NT	35599	18	3000	microprismatique	X75/Y90	argent	1980	1140
AL-MS-WW-MPR-W-NT	35591	18	3000	microprismatique	X75/Y90	blanc	1980	1140
AL-MS-WW-RST-B-NT	38042	16	3000	grille	X85/Y85	noir	2100	1140
AL-MS-WW-RST-W-NT	38043	16	3000	grille	X85/Y85	blanc	2400	1140
AL-MS5D-NW-RST-B-NT	38044	16	4000	grille	X60/Y60	noir	2300	1140
AL-MS5D-NW-RST-W-NT	38045	16	4000	grille	X60/Y60	blanc	2600	1140
AL-MS5D-WW-RST-B-NT	38046	16	4000	grille	X60/Y60	noir	2100	1140
AL-MS5D-WW-RST-W-NT	38047	16	4000	grille	X60/Y60	blanc	2400	1140



AL-MS-MAT-B-NT



AL-MS-MAT-S-NT



AL-MS-MAT-W-NT



AL-MS-MPR-B-NT



AL-MS-MPR-S-NT



AL-MS-MPR-W-NT



AL-MS-RST-B-NT



AL-MS-RST-W-NT

Accessoires

32540

ALIN CORD 1F-W

Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, white, 150 cm



32541

ALIN CORD 1F-B

Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, black, 150 cm



32542

ALIN CORD 1F-SR




Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, silver 150 cm



07871

ROPE-NT 150 SINGLE

ROPE-NT 150 SINGLE câble en acier (unique) pour la suspension de luminaires, ensemble de 2 pièces



Date of issue: 04.11.2024, 14:36

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.

