

Kanlux




Kanlux FLAGOR PRO

- Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet



 220-240 AC	 50	 120° Φuse	 ≥25000	 50000	 ≤ 6x MacAdam	 Ra ≥80
 SMD			 IP 65		 -30÷45	
 180	 IK 08		 1	 1	 1m	



FLAGOR PRO 100W NW



FL AGOR PRO 100W NW	38420	100	14000	16900	4000	110	noir
FL AGOR PRO 150W NW	38421	150	21000	25360	4000	110	noir
FL AGOR PRO 200W NW	38422	200	28000	33810	4000	110	noir
FL AGOR/A PRO 100W NW	38423	100	13500	16300	4000	X125/Y65	noir
FL AGOR/A PRO 150W NW	38424	150	20250	24450	4000	X125/Y65	noir
FL AGOR/A PRO 200W NW	38425	200	27000	32610	4000	X125/Y65	noir



FL AGOR PRO 100W NW



FL AGOR PRO 150W NW




FL AGOR PRO 200W NW




FL AGOR/A PRO 100W NW




FL AGOR/A PRO 150W NW




FL AGOR/A PRO 200W NW




FL AGOR PRO 100W NW




FL AGOR PRO 150W NW




FL AGOR PRO 200W NW



FL AGOR/A PRO 100W NW



FL AGOR/A PRO 150W NW




FL AGOR/A PRO 200W NW

Accessoires


38426 FL AGOR PRO GRID 100W Protective grid for floodlight FL AGOR PRO 100W, FL AGOR PRO GRID 100W, black (38426)



38427 FL AGOR PRO GRID 150W Protective grid for floodlight FL AGOR PRO 150W, FL AGOR PRO GRID 150W, black (38427)



38428 FL AGOR PRO GRID 200W Protective grid for floodlight FL AGOR PRO 200W, FL AGOR PRO GRID 200W, black (38428)



Date of issue: 29.11.2024, 10:15

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.