

# Kanlux



## Kanlux GIVRO

- Pour le bon fonctionnement, est nécessaire un adaptateur d'alimentation GIVRO PR SET disponible dans l'offre de Kanlux.

SYSTEM  
GIVRO

IP  
65



 210 DC				 SMD	 ≥17500	 15000
 0,1m	 -10÷35	 360° Ø <sub>use</sub>				



GIVRO LED 10M-WW

**IP**

GIVRO LED 10M-WW	<b>38570</b>	1m = 2 1m = 110	blanc chaud	65	10000	G
GIVRO LED 10M-CW	<b>38571</b>	1m = 2 1m = 120	blanc froide	65	10000	G
GIVRO LED 15M-WW	<b>38572</b>	1m = 2 1m = 110	blanc chaud	65	15000	G
GIVRO LED 15M-NW	<b>38575</b>	1m = 2 1m = 120	blanche	65	15000	G
GIVRO LED 15M-CW	<b>38578</b>	1m = 2 1m = 120	blanc froide	65	15000	G
GIVRO LED 15M-RE	<b>38581</b>	1m = 2 1m = 6	rouge	65	15000	
GIVRO LED 15M-GR	<b>38584</b>	1m = 2 1m = 29	verte	65	15000	
GIVRO LED 15M-BL	<b>38587</b>	1m = 2 1m = 9,5	bleue	65	15000	
GIVRO LED 30M-WW	<b>38573</b>	1m = 2 1m = 110	blanc chaud	65	30000	G
GIVRO LED 30M-NW	<b>38576</b>	1m = 2 1m = 120	blanche	65	30000	G
GIVRO LED 30M-CW	<b>38579</b>	1m = 2 1m = 120	blanc froide	65	30000	G
GIVRO LED 30M-RE	<b>38582</b>	1m = 2 1m = 6	rouge	65	30000	
GIVRO LED 30M-GR	<b>38585</b>	1m = 2 1m = 29	verte	65	30000	
GIVRO LED 30M-BL	<b>38588</b>	1m = 2 1m = 9,5	bleue	65	30000	
GIVRO LED 50M-WW	<b>38574</b>	1m = 2 1m = 110	blanc chaud	65	50000	G
GIVRO LED 50M-NW	<b>38577</b>	1m = 2 1m = 120	blanche	65	50000	G
GIVRO LED 50M-CW	<b>38580</b>	1m = 2 1m = 120	blanc froide	65	50000	G
GIVRO LED 50M-RE	<b>38583</b>	1m = 2 1m = 6	rouge	65	50000	
GIVRO LED 50M-GR	<b>38586</b>	1m = 2 1m = 29	verte	65	50000	
GIVRO LED 50M-BL	<b>38589</b>	1m = 2 1m = 9,5	bleue	65	50000	



GIVRO LED 10M-WW



GIVRO LED 10M-CW



GIVRO LED 15M-WW



GIVRO LED 15M-NW



GIVRO LED 15M-CW



GIVRO LED 15M-RE



GIVRO LED 15M-GR



GIVRO LED 15M-BL




GIVRO LED 30M-WW



GIVRO LED 30M-NW



GIVRO LED 30M-RE



GIVRO LED 30M-GR




GIVRO LED 30M-BL



GIVRO LED 50M-WW



GIVRO LED 50M-NW



GIVRO LED 50M-CW




GIVRO LED 50M-RE




GIVRO LED 50M-GR




GIVRO LED 50M-BL




GIVRO LED 10M



GIVRO LED 15M



GIVRO LED 30M



GIVRO LED 50M

## Accessoires

**38590** GIVRO - PR SET Przewód przyłączeniowy do węży świetlnych GIVRO LED, GIVRO - PR SET (38590).



**38593** GIVRO-PR SET W/O PLUG Przewód przyłączeniowy bez wtyczki, do węży świetlnych GIVRO LED, GIVRO-PR SET W/O PLUG (38593).



**38592** GIVRO - HOLDER Uchwyt do węży świetlnych GIVRO LED, GIVRO - HOLDER (38592).



**38591** GIVRO - END CAP Zaślepka do węży świetlnych GIVRO LED, GIVRO - END CAP (38591).



Date of issue: 28.10.2024, 10:00

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.

