

HB PRO STRONG

Csarnokvilágító LED lámpatest




up to
170 $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$

IP 65

10IK

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[°] 90	 ≥25000	[h] 50000	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra 80
SMD	1-10V		IP 65		[°C] -30÷50	
IK 08		[m] 0,3	[mm²] 1	 1m		CE
ERC	UK CA					



HB PRO STRONG 150W-NW



	[W]	[lm]	Tc [K]	
HB PRO STRONG 150W-NW 27158	150 112,5 75	25500 19125 12750	4000	szürke
HB PRO STRONG 200W-NW 27159	200 150 100	34000 25500 17000	4000	szürke
HB PRO STRONG 100W-NW 27163	100 75 50	17000 12750 8500	4000	szürke

A Kanlux HB PRO STRONG csarnokvilágítók fényhasznosítása eléri a 170 lm/W értéket. A lámpatest által kibocsátott fény szabályozható az alkalmazott 1-10V-os, fényerőszabályozó funkcióval ellátott tápegységnek köszönhetően, amely lehetővé teszi a fényerősség fokozatmentes beállítását, valamint a lámpatest teljesítményének kézi állíthatóságával 100%, 75% és 50% szinteken. A 200W-os Kanlux HB PRO STRONG 34000 lm fényáramot generál, ami nagy terekben is biztosítja a megfelelő láthatóságot.

Ezeknek a lámpatesteknek a biztonsága és sokoldalúsága kulcsfontosságú, ezért a Kanlux HB PRO STRONG erős biztonsági funkciókkal lett felszerelve. Az IK10 szintű mechanikai sérülés elleni védelem (védőháló alkalmazásával) és az IP65 szintű víz- és szilárdtestek behatolása elleni védelem teszi ezt a lámpatestet biztos választássá a legkülönbözőbb alkalmazásokhoz. A Kanlux HB PRO STRONG lámpatestekre nem csak 5 év, hanem 50 000 órányi használatra is garanciát vállalunk. Ezenkívül a rendelkezésre álló tartozékok széles választéka, mint például a védőrácsok, a lencsék, valamint a fali és mennyezeti konzolok lehetővé teszik, hogy a lámpatestet az adott helyiség egyedi igényeihez igazítsa.

HB PRO STRONG

Csarnokvilágító LED lámpatest

- 5 év garancia a weblapon elérhető garancianyilatkozatnak megfelelően
- Az IK10 védelem a védőrács segítségével érhető el (védőrács nélküli védelem: IK08).
- Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet
- Védőüveg anyaga: műanyag




HB PRO STRONG 150W-NW




HB PRO STRONG 200W-NW




HB PRO STRONG 100W-NW



HB PRO STRONG 150W-NW



HB PRO STRONG 200W-NW



HB PRO STRONG 100W-NW







Tartozékok

Létrehozás dátuma: 12.09.2024, 12:40

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.

HB PRO STRONG

Csarnokvilágító LED lámpatest

38137	HBPHS BRACKET	Wspornik montażowy do oprawy HB PRO STRONG, HBPHS BRACKET (38137)
		
38135	HBPHS GRID 150W	Siatka ochronna do oprawy HB PRO STRONG 150W-NW, HBPHS GRID 150W (38135)
		
38136	HBPHS GRID 200W	Siatka ochronna do oprawy HB PRO STRONG 200W-NW, HBPHS GRID 200W (38136)
		
38139	HBPHS LENS 150W 120D	Soczewka 120 stopni do oprawy HB PRO STRONG 150W-NW, HBPHS LENS 150W 120D (38139)
		
38138	HBPHS LENS 150W 60D	Soczewka 60 stopni do oprawy HB PRO STRONG 150W-NW, HBPHS LENS 150W 60D (38138)
		
38129	HBPHS LENS 200W 120D	Soczewka 120 stopni do oprawy HB PRO STRONG 200W-NW, HBPHS LENS 200W 120D (38129)
		
38128	HBPHS LENS 200W 60D	Soczewka 60 stopni do oprawy HB PRO STRONG 200W-NW, HBPHS LENS 200W 60D (38128)

HB PRO STRONG

Csarnokvilágító LED lámpatest

