


ASTEN LED IP44

Faretto LED da parete



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	≥15000	25000	Ra ≤ 60 ellipso MacAdam	Ra 80	SMD
		IP 44		Tc 5÷30		
[mm²] 0,75÷1,5		0,1m				



ASTEN LED IP44 8W-NW

	[W]	[lm]		Tc [K]	
ASTEN LED IP44 8W-NW	26680	8	cromo	650	4000
ASTEN LED IP44 12W-NW	26681	12	cromo	1000	4000
ASTEN LED IP44 15W-NW	26682	15	cromo	1350	4000
ASTEN IP44 8W-NW-B	26683	8	nero	570	4000
ASTEN IP44 12W-NW-B	26684	12	nero	850	4000
ASTEN IP44 15W-NW-B	26685	15	nero	1150	4000
ASTEN IP44 8W-NW-W	26686	8	bianco	810	4000
ASTEN IP44 12W-NW-W	26687	12	bianco	1250	4000
ASTEN IP44 15W-NW-W	26688	15	bianco	1650	4000

Kanlux ASTEN LED è un apparecchio da parete lineare che può essere utilizzato in ambienti con umidità elevata (IP44). Può anche essere montato con successo sopra lo specchio in bagno. La lampada è dotata di sorgenti luminose in tecnologia LED SMD integrate, garantendo una durata di almeno 25000 ore.

- Materiale del corpo: lega di alluminio
- Materiale del diffusore: plastica

ASTEN LED IP44

Faretto LED da parete



ASTEN LED IP44 8W-NW



ASTEN LED IP44 12W-NW



ASTEN LED IP44 15W-NW



ASTEN IP44 8W-NW-B



ASTEN IP44 12W-NW-B



ASTEN IP44 15W-NW-B



ASTEN IP44 8W-NW-W




ASTEN IP44 12W-NW-W

ASTEN LED IP44


Faretto LED da parete




ASTEN IP44 15W-NW-W



ASTEN LED IP44 8W



ASTEN LED IP44 12W



ASTEN LED IP44 15W