

IQ-LED

Kanlux

IQ-LED G45

Lampadina led



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	SMD	360° Φ _{use}	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra 80	≥40000
25000 [h]	Hg		CE	EAC	UK CA	



IQ-LED G45E14 4,2W-WW



IQ-LED G45E14 4,2W-WW	33734	4,2	40	470	2700	240	E14	E
IQ-LED G45E14 4,2W-NW	33735	4,2	40	470	4000	240	E14	E
IQ-LED G45E14 4,2W-CW	33736	4,2	40	470	6500	240	E14	E
IQ-LED G45E27 4,2W-NW	33738	4,2	40	470	4000	240	E27	E
IQ-LED G45E27 4,2W-CW	33739	4,2	40	470	6500	240	E27	E
IQ-LED G45E14 7,2W-WW	33740	7,2	60	806	2700	240	E14	E
IQ-LED G45E14 7,2W-NW	33741	7,2	60	806	4000	240	E14	E
IQ-LED G45E14 7,2W-CW	33742	7,2	60	806	6500	240	E14	E
IQ-LED G45E27 7,2W-WW	33743	7,2	60	806	2700	240	E27	E
IQ-LED G45E27 7,2W-NW	33744	7,2	60	806	4000	240	E27	E
IQ-LED G45E27 7,2W-CW	33745	7,2	60	806	6500	240	E27	E

Kanlux IQ-LED significa sicurezza fotobiologica, temperatura di colore sicura per i nostri occhi e affidabilità, il tutto abbinato

Data di emissione: 02.02.2024, 15:01

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.

IT

iQ-LED

Kanlux

IQ-LED G45

Lampadina led

ad un design di una classica lampadina G45. Le lampadine IQ-LED garantiscono un confort.

- Materiale: plastica
- Diffusore: plastica



IQ-LED G45E14 4,2W



IQ-LED G45E27 4,2W



IQ-LED G45E14 7,2W




IQ-LED G45E27 7,2W

iQ LED


Kanlux

IQ-LED G45


Lampadina led




IQ-LED G45E14 4,2W



IQ-LED G45E27 4,2W



IQ-LED G45E14 7,2W



IQ-LED G45E27 7,2W