


AL-MH-NT

Plafoniera LED lineare



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	≥ 30000	50000	ellipse $\leq 3x$ Macadam	80	SMD
		IP 20		$5 \div 25$ °C		
$1,5 \div 2,5$ [mm ²]		0,5m	CE	EAC	UK CA	



AL-MH-NW-MAT-W-NT

	[W]	Tc [K]	TYPE	[°]	[lm]	[mm]	[mm]
AL-MH-NW-MAT-W-NT	33973	40	4000	opaco	X85/Y95	bianco	5050 1140
AL-MH-WW-MAT-W-NT	33975	40	3000	opaco	X85/Y95	bianco	4500 1140
AL-MH-NW-MPR-W-NT	33977	40	4000	microprismatico	X75/Y90	bianco	4650 1140
AL-MH-WW-MPR-W-NT	33979	40	3000	microprismatico	X75/Y90	bianco	4150 1140
AL-MH-NW-MAT-B-NT	33985	40	4000	opaco	X85/Y95	nero	5050 1140
AL-MH-WW-MAT-B-NT	33987	40	3000	opaco	X85/Y95	nero	4500 1140
AL-MH-NW-MPR-B-NT	33989	40	4000	microprismatico	X75/Y90	nero	4650 1140
AL-MH-WW-MPR-B-NT	33991	40	3000	microprismatico	X75/Y90	nero	4150 1140
AL-MH-NW-MAT-S-NT	33997	40	4000	opaco	X85/Y95	argento	5050 1140
AL-MH-WW-MAT-S-NT	33999	40	3000	opaco	X85/Y95	argento	4500 1140
AL-MH-NW-MPR-S-NT	34001	40	4000	microprismatico	X75/Y90	argento	4650 1140
AL-MH-WW-MPR-S-NT	34003	40	3000	microprismatico	X75/Y90	argento	4150 1140
AL-MHAS-NW-MAT-W-NT	36453	40	4000	asimmetrico	X85/Y95	bianco	5050 1140

- 5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito Internet
- Materiale del corpo: alluminio
- Diffusore: plastica

AL-MH-NT

Plafoniera LED lineare



AL-MH-NW-MAT-W-NT



AL-MH-WW-MAT-W-NT



AL-MH-NW-MPR-W-NT



AL-MH-WW-MPR-W-NT



AL-MH-NW-MAT-B-NT



AL-MH-WW-MAT-B-NT



AL-MH-NW-MPR-B-NT



AL-MH-WW-MPR-B-NT



AL-MH-NW-MAT-S-NT



AL-MH-WW-MAT-S-NT



AL-MH-NW-MPR-S-NT



AL-MH-WW-MPR-S-NT

Data di emissione: 01.03.2023, 13:04


Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.

AL-MH-NT

Plafoniera LED lineare



AL-MHAS-NW-MAT-W-NT



AL-MH-NT

AL-MH-NT

Plafoniera LED lineare

Accessori

32540

ALIN CORD 1F-W

Cavo di alimentazione per Alin e per binari, 1-fase, bianco, 150 cm



32541

ALIN CORD 1F-B

Connessione di alimentazione per apparecchi e linee ALIN, 1 fase, nero, 150cm



32542

ALIN CORD 1F-SR

Cavo di alimentazione per Alin e per binari, 1-fase, argento, 150 cm



07871

ROPE-NT 150 SINGLE

ROPE-NT 150 set funicelle in metallo per sospensione, 2 pezzi



29557

ALIN NT GRIP

Supporto da parete per Alin, set di 2 pezzi



25979

KLOSZ MPR AL 23W/33W

Paralume MPR per apparecchio ALIN, PARALUME MPR AL 23W/33W, (25979)

