


ASTEN LED IP44

Oprawa ścienna LED

IP
44



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[°] X120/Y105	≥15000	(h) 25000	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra 80
SMD			IP 44		°C 5±30	
	[mm²] 0,75±1,5		0,1m	Hg	CE	EAC
UK CA						



ASTEN LED IP44 8W-NW




	[W]	[lm]	Tc [K]
ASTEN LED IP44 8W-NW	26680	8 chrom	660 4000
ASTEN LED IP44 12W-NW	26681	12 chrom	1010 4000
ASTEN LED IP44 15W-NW	26682	15 chrom	1340 4000
ASTEN IP44 8W-NW-B	26683	8 czarny	590 4000
ASTEN IP44 12W-NW-B	26684	12 czarny	910 4000
ASTEN IP44 15W-NW-B	26685	15 czarny	1230 4000
ASTEN IP44 8W-NW-W	26686	8 biały	690 4000
ASTEN IP44 12W-NW-W	26687	12 biały	1070 4000
ASTEN IP44 15W-NW-W	26688	15 biały	1450 4000

Kanlux ASTEN LED jest liniową oprawą ścienną, którą zastosujesz w miejscach o podwyższonej wilgoci (IP44). Bez obaw możesz zamontować ją nad lustrem w łazience. Lampa posiada wbudowane źródła światła oparte na diodach LED SMD, których trwałość wynosi przynajmniej 25000 godzin.

- Materiał obudowy: stop aluminium
- Materiał klosza: tworzywo sztuczne

ASTEN LED IP44

Oprawa ścienna LED



ASTEN LED IP44 8W-NW



ASTEN LED IP44 12W-NW



ASTEN LED IP44 15W-NW



ASTEN IP44 8W-NW-B



ASTEN IP44 12W-NW-B



ASTEN IP44 15W-NW-B



ASTEN IP44 8W-NW-W




ASTEN IP44 12W-NW-W




ASTEN IP44 15W-NW-W

ASTEN LED IP44


Oprawa ścienna LED



ASTEN LED IP44 8W



ASTEN LED IP44 12W



ASTEN LED IP44 15W