

Kanlux




Kanlux BLINGO LED

Kanlux BLINGO LED to panele typu backlight. Wyposażone są w puszkę przyłączeniową z szybkozłączką, pozwalającą na przelotowe łączenie ze sobą paneli, a także przyspieszającą ich montaż. W panelach Kanlux BLINGO LED został zastosowany zintegrowany zasilacz, dzięki temu możemy umieścić je w odpowiedniej ramce Kanlux ADTR i przeprowadzić montaż natynkowy paneli. Panele Kanlux BLINGO LED mają ryflowaną ramkę i odznaczają się wyjątkową skutecznością świetlną.

- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej
- Atest PZH: Numer B.BK.60112.0189.2023, ważny do 2028-06-28
- Materiał panelu/ramki: stal



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[h] 50000	ellipse ≤ 6x MacAdam	SMD		
°C 5÷25		[mm] 1-2,5	0,5m	CE	EAC	UK CA



BLINGO 34W 3740 60WW



UGR


IP



BLINGO 34W 3740 60WW	37170	34	3740	3000	115		20	biały
BLINGO 34W 4080 60NW	37171	34	4080	4000	115		20	biały
BLINGO 34W 4080 60CW	37172	34	4080	6500	115		20	biały
BLINGO U34W 4080 60NW	37173	34	4080	4000	90	<19	20	biały
BLINGO 34W 4080 120NW	37174	34	4080	4000	115		20	biały
BLINGO U34W 4080 120N	37175	34	4080	4000	90	<19	20	biały
BLINGO 38W 4560 60NW	37176	38	4560	4000	115		20	biały
BLINGO 38W 4560 120NW	37177	38	4560	4000	115		20	biały
BLINGO 24W 4320 60NW	37178	24	4320	4000	115		20	biały
BLINGO U24W 4000 60NW	37179	24	4000	4000	90	<19	20	biały
BLINGO IP65 40W 60NW	37279	40	4800	4000	120	<22	65	biały



BLINGO 34W 3740 60WW



BLINGO 34W 4080 60NW



BLINGO 34W 4080 60CW



BLINGO U34W 4080
60NW



BLINGO 34W 4080 120NW



BLINGO U34W 4080 120N



BLINGO 38W 4560 60NW



BLINGO 38W 4560 120NW




BLINGO 24W 4320 60NW




BLINGO U24W 4000
60NW




BLINGO IP65 40W 60NW




BLINGO 34W 3740 60WW




BLINGO 34W 4080 60




BLINGO U34W 4080 60




BLINGO 34W 4080 120




BLINGO U34W 4080 120N




BLINGO 38W 4560 60




BLINGO 38W 4560 120



BLINGO 24W 4320 60NW



BLINGO U24W 4000
60NW



BLINGO IP65 40W 60NW

		BLINGO 24W 4320 60NW	BLINGO U24W 4000 60NW	BLINGO 34W 4080 60NW	BLINGO 34W 3740 60WW	BLINGO 34W 4080 60CW	BLINGO U34W 4080 60NW	BLINGO 34W 4080 120NW
	INDEX	37178	37179	37171	37170	37172	37173	37174
SPN PANEL 120	37336							✓
SPN PANEL 60-62	37335	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
CLIPS PANEL 120	37338							✓
CLIPS PANEL 60-62	37337	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ADTR 6060 B	27615	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ADTR 6060 SR	27610	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ADTR 6060 W	27613	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ADTR-S 6060 W	27616	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ADTR 12030 B	27614							✓
ADTR 12030 SR	27612							✓
ADTR 12030 W	27611							✓
ADTR-H 6060 B	29845	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ADTR-H 6060 SR	29844	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ADTR-H 6060 W	29843	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ADTR-S-H 6060 W	27617	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ADTR-H 76MM 6060 W	33398	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ADTR-H 12030 B	33391							✓
ADTR-H 12030 SR	33392							✓
ADTR-H 12030 W	33390							✓
ADTR-H 6262 W	33435							

		BLINGO 38W 4560 60NW	BLINGO 38W 4560 120NW	BLINGO TN38W 6060 NW	BLINGO TUN48W 6060 NW	BLINGO IPRN38W 6060NW	BLINGO IP65 40W 60NW
	INDEX	37176	37177	33177	33179	33174	37279
SPN PANEL 120	37336		✓				
SPN PANEL 60-62	37335	✓		✓	✓	✓	✓
CLIPS PANEL 120	37338		✓				
CLIPS PANEL 60-62	37337	✓		✓	✓	✓	✓
ADTR 6060 B	27615	✓		✓	✓		
ADTR 6060 SR	27610	✓		✓	✓		
ADTR 6060 W	27613	✓		✓	✓		
ADTR-S 6060 W	27616	✓		✓	✓		
ADTR 12030 B	27614		✓				
ADTR 12030 SR	27612		✓				
ADTR 12030 W	27611		✓				
ADTR-H 6060 B	29845	✓		✓	✓	✓	✓
ADTR-H 6060 SR	29844	✓		✓	✓	✓	✓
ADTR-H 6060 W	29843	✓		✓	✓	✓	✓
ADTR-S-H 6060 W	27617	✓		✓	✓	✓	✓
ADTR-H 76MM 6060 W	33398	✓		✓	✓	✓	✓
ADTR-H 12030 B	33391		✓				
ADTR-H 12030 SR	33392		✓				
ADTR-H 12030 W	33390		✓				
ADTR-H 6262 W	33435						

Dokument utworzono: 26.11.2024, 13:55

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

