


DOMO 01-1254

Gniazdo zasilające podwójne francuskie, kompletne z ochroną styków



DOMO 01-1254-102 bi



| | | |
|---------------------|--------------|---------------|
| DOMO 01-1254-102 bi | 25374 | biały |
| DOMO 01-1254-103 kr | 25375 | kremowy |
| DOMO 01-1254-130 pe | 25376 | perłowo biały |
| DOMO 01-1254-141 gr | 25377 | grafitowy |
| DOMO 01-1254-143 sr | 25378 | srebrny |
| DOMO 01-1254-150 sz | 25379 | szampański |
| DOMO 01-1254-142 cm | 36617 | czarny mat |

Gniazdo zasilające podwójne francuskie - kompletne ZZF - z zachowaniem fazy, to znaczy, że faza znajduje się zawsze po lewej stronie, patrząc na wprost gniazda. Gniazdo posiada również ochronę styków. Gniazdo przeznaczone do puszek większych niż $\Phi 60$ (co najmniej $\Phi 68$).

DOMO 01-1254

Gniazdo zasilające podwójne francuskie, kompletne z ochroną styków

- Atest PZH: Numer B.BK.60112.04.55.2022, ważny do 2028-02-10
- Materiał: PC
- Tworzywo: PC



DOMO 01-1254-102 bi



DOMO 01-1254-103 kr



DOMO 01-1254-130 pe




DOMO 01-1254-141 gr




DOMO 01-1254-143 sr




DOMO 01-1254-150 sz




DOMO 01-1254-142 cm




DOMO 01-1254-102 bi



DOMO 01-1254-103 kr




DOMO 01-1254-130 pe




DOMO 01-1254-141 gr

DOMO 01-1254


Gniazdo zasilające podwójne francuskie, kompletne z ochroną styków



DOMO 01-1254-143 sr



DOMO 01-1254-150 sz



DOMO 01-1254-142 cm