

## HB PRO STRONG

Corp de iluminat LED high bay




up to  
**170**  $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$

**IP 65**

**10IK**

$[\text{V}]$ 220-240 AC	$[\text{Hz}]$ 50	$[\text{°}]$ 90	$\geq 25000$	$[\text{h}]$ 50000	ellipse $\leq 6\text{°}$ MacAdam	Ra 80
SMD	1-10V	$\oplus$	<b>IP 65</b>		$[\text{°C}]$ -30÷50	
<b>IK 08</b>		$[\text{m}]$ 0,3	$[\text{mm}^2]$ 1	$\text{---m}$ 1m		<b>CE</b>
<b>EAC</b>	<b>UK CA</b>					



### HB PRO STRONG 150W-NW



	$[\text{W}]$	$[\text{lm}]$	$T_c [\text{K}]$	
HB PRO STRONG 150W-NW <b>27158</b>	150 112,5 75	25500 19125 12750	4000	gri
HB PRO STRONG 200W-NW <b>27159</b>	200 150 100	34000 25500 17000	4000	gri
HB PRO STRONG 100W-NW <b>27163</b>	100 75 50	17000 12750 8500	4000	gri

Kanlux HB PRO STRONG sunt corpuri de iluminat high-bay, care oferă o eficiență luminoasă de până la 170 lm/W. Datorită sursei de alimentare 1-10V cu funcție de reglare a intensității luminii, permite reglarea lină a intensității luminii, precum și posibilitatea de operare manuală și reglarea puterii corpurilor de iluminat la următoarele niveluri: 100%, 75 % și 50%, obținând un control și mai mare asupra luminii. Kanlux HB PRO STRONG în versiunea de 200W generează un flux luminos de 34.000 lm, care va asigura vizibilitatea chiar și în spații mari.

Siguranța și versatilitatea acestor dispozitive sunt cruciale, motiv pentru care Kanlux HB PRO STRONG este echipat cu caracteristici de securitate de top. Protecția împotriva deteriorării mecanice la nivelul IK10 (folosind o grilă de protecție) și rezistența la pătrunderea apei și a prafului la nivelul IP65 fac din acest corp de iluminat o alegere sigură pentru diverse aplicații. Garantăm nu doar o garanție de 5 ani pentru corpurile Kanlux HB PRO STRONG, ci și 50.000 de ore de utilizare. În plus, o gamă largă de accesorii disponibile, cum ar fi: grile de protecție, lentile și suporturi de perete și tavan, vă permit să adaptați corpul de iluminat la nevoile specifice ale spațiului dumneavoastră.

## HB PRO STRONG

### Corp de iluminat LED high bay

- 5 ani Garanție în conformitate cu prevederile declarației de garanție, disponibile pe site
- Materialul carcasei: aliaj de aluminiu
- Materialul geamului de protecție: material din plastic




HB PRO STRONG 150W-NW




HB PRO STRONG 200W-NW




HB PRO STRONG 100W-NW



HB PRO STRONG 150W-NW



HB PRO STRONG 200W-NW



HB PRO STRONG 100W-NW

### Accesorii

38137

HBPHS BRACKET

Wspornik montażowy do oprawy HB PRO STRONG, HBPHS BRACKET (38137)

Date of issue: 12.09.2024, 12:40

Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice. Datele conținute în acest material nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic.


## HB PRO STRONG

---


Corp de iluminat LED high bay



**38135** HBPHS GRID 150W Siatka ochronna do oprawy HB PRO STRONG 150W-NW, HBPHS GRID 150W (38135)



**38136** HBPHS GRID 200W Siatka ochronna do oprawy HB PRO STRONG 200W-NW, HBPHS GRID 200W (38136)



**38139** HBPHS LENS 150W 120D Soczewka 120 stopni do oprawy HB PRO STRONG 150W-NW, HBPHS LENS 150W 120D (38139)



**38138** HBPHS LENS 150W 60D Soczewka 60 stopni do oprawy HB PRO STRONG 150W-NW, HBPHS LENS 150W 60D (38138)



**38129** HBPHS LENS 200W 120D Soczewka 120 stopni do oprawy HB PRO STRONG 200W-NW, HBPHS LENS 200W 120D (38129)



**38128** HBPHS LENS 200W 60D Soczewka 60 stopni do oprawy HB PRO STRONG 200W-NW, HBPHS LENS 200W 60D (38128)

## HB PRO STRONG

---

Corp de iluminat LED high bay

