

CARSA V2LED

Corp de iluminat tip downlight



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	≥20000	15000	ellipse ≤ 60° MacAdam	Ra 80	SMD
		IP 20		°C 5+25		
[mm] 0,05	[mm] 0,75	0,5m				



CARSA V2LED 12W-NW-SN

	[W]		[mm]	[mm]	Tc [K]
CARSA V2LED 12W-NW-SN	27210	12 nichel satinat	720	110	4000
CARSA V2LED 18W-NW-SN	27211	18 nichel satinat	1200	110	4000
CARSA V2LED 12W-NW-W	28948	12 alb	780	110	4000
CARSA V2LED 18W-NW-W	28949	18 alb	1260	110	4000
CARSA V2LED 6W-NW-W	33530	6 alb	330	110	4000
CARSA V2LED 12W-NW-B	33532	12 negru	660	110	4000
CARSA V2LED 12W-WW-W	33534	12 alb	720	110	3000
CARSA V2LED 12W-WW-B	33535	12 negru	600	110	3000
CARSA V2LED 18W-NW-B	33536	18 negru	1080	110	4000
CARSA V2LED 18W-WW-W	33538	18 alb	1200	110	3000
CARSA V2LED 18W-WW-B	33539	18 negru	990	110	3000
CARSA V2LED 24W-NW-W	33541	24 alb	1680	110	4000

Kanlux CARSA V2 LED este un corp de iluminat rotund montat la suprafață, caracterizat printr-o combinație armonioasă a tehnologiei LED cu un aspect atractiv și modern. Se remarcă printr-o eficiență energetică ridicată, menținând în același timp parametri excelenți de iluminare. Kanlux CARSA V2 LED este perfect atât pentru iluminarea interioarelor rezidențiale, cât și a birourilor.

- Materialul carcasei: aliaj de aluminiu
- Materialul abajurului: material din plastic

CARSA V2LED

Corp de iluminat tip downlight



CARSA V2LED 12W-NW-SN



CARSA V2LED 18W-NW-SN



CARSA V2LED 12W-NW-W



CARSA V2LED 18W-NW-W



CARSA V2LED 6W-NW-W



CARSA V2LED 12W-NW-B



CARSA V2LED 12W-WW-W



CARSA V2LED 12W-WW-B



CARSA V2LED 18W-NW-B



CARSA V2LED 18W-WW-W




CARSA V2LED 18W-WW-B




CARSA V2LED 24W-NW-W

CARSA V2LED


Corp de iluminat tip downlight




CARSA V2LED 12W



CARSA V2LED 18W



CARSA V2LED 6W



CARSA V2LED 24W