

## AL-ML-NT

### Corp de iluminat liniar LED



<b>[W]</b> 220-240 AC	<b>[Hz]</b> 50	$\geq 30000$	<b>50000</b>	ellipse $\leq 3x$ MacAdam	<b>80</b>	<b>SMD</b>
		<b>IP</b> 20		$5 \div 25$ °C		
$1,5 \div 2,5$ [mm <sup>2</sup> ]		<b>0,5m</b>	<b>CE</b>	<b>EAC</b>	<b>UK CA</b>	



### AL-ML-NW-MAT-W-NT

	[W]	Tc [K]	TYPE	[°]		[lm]	[mm]
AL-ML-NW-MAT-W-NT	<b>33972</b>	25	4000	mat	X85/Y95	alb	3250 1140
AL-ML-WW-MAT-W-NT	<b>33974</b>	25	3000	mat	X85/Y95	alb	2980 1140
AL-ML-NW-MPR-W-NT	<b>33976</b>	25	4000	microprismatic	X75/Y90	alb	3000 1140
AL-ML-WW-MPR-W-NT	<b>33978</b>	25	3000	microprismatic	X75/Y90	alb	2750 1140
AL-ML-NW-MAT-B-NT	<b>33984</b>	25	4000	mat	X85/Y95	negru	3250 1140
AL-ML-WW-MAT-B-NT	<b>33986</b>	25	3000	mat	X85/Y95	negru	2980 1140
AL-ML-NW-MPR-B-NT	<b>33988</b>	25	4000	microprismatic	X75/Y90	negru	3000 1140
AL-ML-WW-MPR-B-NT	<b>33990</b>	25	3000	microprismatic	X75/Y90	negru	2750 1140
AL-ML-NW-MAT-S-NT	<b>33996</b>	25	4000	mat	X85/Y95	argintiu	3250 1140
AL-ML-WW-MAT-S-NT	<b>33998</b>	25	3000	mat	X85/Y95	argintiu	2980 1140
AL-ML-NW-MPR-S-NT	<b>34000</b>	25	4000	microprismatic	X75/Y90	argintiu	3000 1140
AL-ML-WW-MPR-S-NT	<b>34002</b>	25	3000	microprismatic	X75/Y90	argintiu	2750 1140

- 5 ani Garanție în conformitate cu prevederile declarației de garanție, disponibile pe site
- Materialul carcasei: aliaj de aluminiu
- Materialul abajurului: material din plastic

## AL-ML-NT

Corp de iluminat liniar LED



AL-ML-NW-MAT-W-NT



AL-ML-WW-MAT-W-NT



AL-ML-NW-MPR-W-NT



AL-ML-WW-MPR-W-NT



AL-ML-NW-MAT-B-NT



AL-ML-WW-MAT-B-NT



AL-ML-NW-MPR-B-NT



AL-ML-WW-MPR-B-NT



AL-ML-NW-MAT-S-NT



AL-ML-WW-MAT-S-NT



AL-ML-NW-MPR-S-NT




AL-ML-WW-MPR-S-NT

## AL-ML-NT

---

Corp de iluminat liniar LED




AL-ML-NT

## AL-ML-NT

### Corp de iluminat liniar LED

#### Accesorii



**32540**

ALIN CORD 1F-W

Driver de alimentare pentru corpurile de iluminat și șinele ALIN, monofazat, alb, 150 cm



**32541**

ALIN CORD 1F-B


Driver de alimentare pentru corpurile de iluminat și șinele ALIN, monofazat, negru, 150 cm



**32542**

ALIN CORD 1F-SR



Driver de alimentare pentru corpurile de iluminat și șinele ALIN, monofazat, argintiu 150 cm



**07871**

ROPE-NT 150 SINGLE

Cablu de oțel ROPE-NT 150 SINGLE (unic) pentru suspendarea corpurilor, 2 buc. într-un set



**29557**

ALIN NT GRIP

Suport de perete pentru corpul de iluminat ALIN, 2 buc



**25979**

KLOSZ MPR AL 23W/33W

Abajur MPR pentru corpul ALIN, KLOSZ MPR AL 23W / 33W, (25979)

