

## ALD-ML-NT

Corp de iluminat liniar LED



**DALI**  
system

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	≥30000	[h] 50000	ellipse ≤3x MacAdam	Ra 80	SMD
DALI		IP 20		[°C] 5÷25		
[mm] 0,5÷2,5		0,5m	CE	EAC	UK CA	



### ALD-ML-NW-MAT-W-NT

	[W]	Tc [K]	TYPE	[°]		[m]	[mm]
ALD-ML-NW-MAT-W-NT	<b>34224</b>	25	4000	mat	X85/Y95	alb	3250 1140
ALD-ML-WW-MAT-W-NT	<b>34226</b>	25	3000	mat	X85/Y95	alb	2980 1140
ALD-ML-NW-MPR-W-NT	<b>34228</b>	25	4000	microprismatic	X75/Y90	alb	3000 1140
ALD-ML-WW-MPR-W-NT	<b>34230</b>	25	3000	microprismatic	X75/Y90	alb	2750 1140
ALD-ML-NW-MAT-B-NT	<b>34236</b>	25	4000	mat	X85/Y95	negru	3250 1140
ALD-ML-WW-MAT-B-NT	<b>34238</b>	25	3000	mat	X85/Y95	negru	2980 1140
ALD-ML-NW-MPR-B-NT	<b>34240</b>	25	4000	microprismatic	X75/Y90	negru	3000 1140
ALD-ML-WW-MPR-B-NT	<b>34242</b>	25	3000	microprismatic	X75/Y90	negru	2750 1140
ALD-ML-NW-MAT-S-NT	<b>34248</b>	25	4000	mat	X85/Y95	argintiu	3250 1140
ALD-ML-WW-MAT-S-NT	<b>34250</b>	25	3000	mat	X85/Y95	argintiu	2980 1140
ALD-ML-NW-MPR-S-NT	<b>34252</b>	25	4000	microprismatic	X75/Y90	argintiu	3000 1140
ALD-ML-WW-MPR-S-NT	<b>34254</b>	25	3000	microprismatic	X75/Y90	argintiu	2750 1140

- 5 ani Garanție în conformitate cu prevederile declarației de garanție, disponibile pe site
- Materialul carcasei: aliaj de aluminiu
- Materialul abajurului: material din plastic

## ALD-ML-NT

Corp de iluminat liniar LED



ALD-ML-NW-MAT-W-NT



ALD-ML-WW-MAT-W-NT



ALD-ML-NW-MPR-W-NT



ALD-ML-WW-MPR-W-NT



ALD-ML-NW-MAT-B-NT



ALD-ML-WW-MAT-B-NT



ALD-ML-NW-MPR-B-NT



ALD-ML-WW-MPR-B-NT



ALD-ML-NW-MAT-S-NT



ALD-ML-WW-MAT-S-NT




ALD-ML-NW-MPR-S-NT




ALD-ML-WW-MPR-S-NT

## ALD-ML-NT


Corp de iluminat liniar LED




ALD-ML-NW-MAT-W-NT




ALD-ML-WW-MAT-W-NT




ALD-ML-NW-MPR-W-NT




ALD-ML-WW-MPR-W-NT




ALD-ML-NW-MAT-B-NT




ALD-ML-WW-MAT-B-NT




ALD-ML-NW-MPR-B-NT




ALD-ML-WW-MPR-B-NT




ALD-ML-NW-MAT-S-NT



ALD-ML-WW-MAT-S-NT




ALD-ML-NW-MPR-S-NT



ALD-ML-WW-MPR-S-NT

## ALD-ML-NT

### Corp de iluminat liniar LED



#### Accesorii

**32543**

ALIN CORD DALI 1F-W

Driver de alimentare pentru corpuri de iluminat și șinele ALIN, monofazate, DALI, alb, 150 cm



**32544**

ALIN CORD DALI 1F-B



Driver de alimentare pentru corpurile de iluminat și șinele ALIN, monofazate, DALI, negru, 150 cm



**32545**

ALIN CORD DALI 1F-SR

Driver de alimentare pentru șine și corpuri de iluminat ALIN, monofazate, DALI, argintiu, 150 cm



**07871**

ROPE-NT 150 SINGLE

Cablu de oțel ROPE-NT 150 SINGLE (unic) pentru suspendarea corpurilor, 2 buc. într-un set



**29557**

ALIN NT GRIP

Suport de perete pentru corpul de iluminat ALIN, 2 buc



**25979**

KLOSZ MPR AL 23W/33W

Abajur MPR pentru corpul ALIN, KLOSZ MPR AL 23W / 33W, (25979)

