


# Kanlux



## Kanlux AL-MS-NT








- 5 ani Garanție în conformitate cu prevederile declarației de garanție, disponibile pe site



 220-240 AC	 50	 ≥30000	 50000	 ≤3x MacAdam ellipse	 80	
		 IP 20		 5÷25		
 1,5÷2,5		 0,5m				



AL-MS-NW-MAT-B-NT

								
AL-MS-NW-MAT-B-NT	<a href="#">35592</a>	18	4000	mat	X85/Y95	negru	2400	1140
AL-MS-NW-MAT-S-NT	<a href="#">35596</a>	18	4000	mat	X85/Y95	argintiu	2400	1140
AL-MS-NW-MAT-W-NT	<a href="#">35588</a>	18	4000	mat	X85/Y95	alb	2400	1140
AL-MS-NW-MPR-B-NT	<a href="#">35594</a>	18	4000	microprismatic	X75/Y90	negru	2250	1140
AL-MS-NW-MPR-S-NT	<a href="#">35598</a>	18	4000	microprismatic	X75/Y90	argintiu	2250	1140
AL-MS-NW-MPR-W-NT	<a href="#">35590</a>	18	4000	microprismatic	X75/Y90	alb	2250	1140
AL-MS-NW-RST-B-NT	<a href="#">38040</a>	16	4000	raster	X85/Y85	negru	2300	1140
AL-MS-NW-RST-W-NT	<a href="#">38041</a>	16	4000	raster	X85/Y85	alb	2600	1140
AL-MS-WW-MAT-B-NT	<a href="#">35593</a>	18	3000	mat	X85/Y95	negru	2140	1140
AL-MS-WW-MAT-S-NT	<a href="#">35597</a>	18	3000	mat	X85/Y95	argintiu	2140	1140
AL-MS-WW-MAT-W-NT	<a href="#">35589</a>	18	3000	mat	X85/Y95	alb	2140	1140
AL-MS-WW-MPR-B-NT	<a href="#">35595</a>	18	3000	microprismatic	X75/Y90	negru	1980	1140
AL-MS-WW-MPR-S-NT	<a href="#">35599</a>	18	3000	microprismatic	X75/Y90	argintiu	1980	1140
AL-MS-WW-MPR-W-NT	<a href="#">35591</a>	18	3000	microprismatic	X75/Y90	alb	1980	1140
AL-MS-WW-RST-B-NT	<a href="#">38042</a>	16	3000	raster	X85/Y85	negru	2100	1140
AL-MS-WW-RST-W-NT	<a href="#">38043</a>	16	3000	raster	X85/Y85	alb	2400	1140
AL-MS5D-NW-RST-B-NT	<a href="#">38044</a>	16	4000	raster	X60/Y60	negru	2300	1140
AL-MS5D-NW-RST-W-NT	<a href="#">38045</a>	16	4000	raster	X60/Y60	alb	2600	1140
AL-MS5D-WW-RST-B-NT	<a href="#">38046</a>	16	4000	raster	X60/Y60	negru	2100	1140
AL-MS5D-WW-RST-W-NT	<a href="#">38047</a>	16	4000	raster	X60/Y60	alb	2400	1140



AL-MS-MAT-B-NT



AL-MS-MAT-S-NT



AL-MS-MAT-W-NT



AL-MS-MPR-B-NT



AL-MS-MPR-S-NT



AL-MS-MPR-W-NT




AL-MS-RST-B-NT



AL-MS-RST-W-NT

Accesorii



32540

ALIN CORD 1F-W

Driver de alimentare pentru corpurile de iluminat și șinele ALIN, monofazat, alb, 150 cm



32541

ALIN CORD 1F-B


Driver de alimentare pentru corpurile de iluminat și șinele ALIN, monofazat, negru, 150 cm



32542

ALIN CORD 1F-SR


Driver de alimentare pentru corpurile de iluminat și șinele ALIN, monofazat, argintiu 150 cm



07871

ROPE-NT 150 SINGLE

Cablu de oțel ROPE-NT 150 SINGLE (unic) pentru suspendarea corpurilor, 2 buc. într-un set



Date of issue: 04.11.2024, 14:37

Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice. Datele conținute în acest material nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic.

Fotometrie: rezultatele obținute în timpul testării unui exemplar concret.

