



LEDS-B

Светодиодная лента



LEDS-B 4.8W/M IP00-CW



IP



Model	Power (W)	Length (m)	Width (mm)	Temp (K)	IP	Length (mm)	Beam Angle
LEDS-B 4,8W/M IP00-CW	24518	0,5m = 2,4	0,5m=250	6500	00	5000	F
LEDS-B 4,8W/M IP00-NW	24517	0,5m = 2,4	0,5m=235	4000	00	5000	F
LEDS-B 4,8W/M IP00-WW	24516	0,5m = 2,4	0,5m=225	3000	00	5000	F
LEDS-B 4,8W/M IP65-CW	24515	0,5m = 2,4	0,5m=225	6500	65	5000	F
LEDS-B 4,8W/M IP65-NW	24514	0,5m = 2,4	0,5m=220	4000	65	5000	G
LEDS-B 4,8W/M IP65-WW	24513	0,5m = 2,4	0,5m=200	3000	65	5000	G
LEDS-B 9,6W/M IP00-CW	24535	0,5m = 4,8	0,5 = 540	6500	00	5000	F
LEDS-B 9,6W/M IP00-NW	24534	0,5m = 4,8	0,5 = 540	4000	00	5000	F
LEDS-B 9,6W/M IP00-WW	24533	0,5m = 4,8	0,5 = 514	3000	00	5000	F
LEDS-B 9,6W/M IP65-CW	24538	0,5m = 4,8	0,5 = 520	6500	65	5000	F
LEDS-B 9,6W/M IP65-NW	24537	0,5m = 4,8	0,5 = 520	4000	65	5000	F
LEDS-B 9,6W/M IP65-WW	24536	0,5m = 4,8	0,5 = 500	3000	65	5000	F

Светодиодные ленты Kanlux LEDS-B – это современные полосы, выполняющие декоративную функцию. Они идеально подходят для домашнего использования, где они могут создавать индивидуальный дизайн, ограниченный только воображением. Они отличаются высокой гибкостью, превосходными адгезионными свойствами и высокой прочностью. В зависимости от назначения можно подобрать цвет освещения, который соответствует любым предпочтениям

LEDS-B

Светодиодная лента



LEDS-B 4.8W/M IP00-CW



LEDS-B 4.8W/M IP00-NW



LEDS-B 4.8W/M IP00-WW



LEDS-B 4.8W/M IP65-CW



LEDS-B 4.8W/M IP65-NW



LEDS-B 4.8W/M IP65-WW



LEDS-B 9,6W/M IP00-CW



LEDS-B 9,6W/M IP00-NW



LEDS-B 9,6W/M IP00-WW



LEDS-B 9,6W/M IP65-CW



LEDS-B 9,6W/M IP65-NW




LEDS-B 9,6W/M IP65-WW

Date of issue: 19.08.2024, 15:01


Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Данные, содержащиеся в этом материале, не имеют юридически обязательной силы.

LEDS-B


Светодиодная лента




LEDS-B 4.8W/M IP00-CW




LEDS-B 4.8W/M IP00-NW




LEDS-B 4.8W/M IP00-WW




LEDS-B 4.8W/M IP65-CW




LEDS-B 4.8W/M IP65-NW




LEDS-B 4.8W/M IP65-WW




LEDS-B 9.6W/M IP00-CW




LEDS-B 9.6W/M IP00-NW




LEDS-B 9.6W/M IP00-WW



LEDS-B 9.6W/M IP65-CW



LEDS-B 9.6W/M IP65-NW



LEDS-B 9.6W/M IP65-WW

LEDS-B

Светодиодная лента

Аксессуары

19030 CONNECTOR 8 Коннектор для ленты LED, CONNECTOR 8 (19030)



19032 CONNECTOR 8-CP Коннектор для ленты LED, CONNECTOR 8-CP (19032)



19033 CONNECTOR 8-CPC Коннектор для ленты LED, CONNECTOR 8-CPC (19033)

