

HB PRO STRONG

Светодиодный светильник high bay




up to
170 $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$

IP
65

10K



$[\text{V}]$ 220-240 AC	$[\text{Hz}]$ 50	$[\text{°}]$ 90	≥ 25000	$[\text{h}]$ 50000	ellipse $\leq 6\text{ MacAdam}$	Ra 80
SMD	1-10V	⏏	IP 65	$[\text{°C}]$ -30÷50	⏏	⏏
IK 08	$[\text{m}]$ 0,3	$[\text{mm}^2]$ 1	$[\text{m}]$ 1m	⏏	⏏	CE
EAC	UK CA	⏏				



HB PRO STRONG 150W-NW



	$[\text{W}]$	$[\text{lm}]$	$T_c [\text{K}]$	
HB PRO STRONG 150W-NW 27158	150 112,5 75	25500 19125 12750	4000	серый
HB PRO STRONG 200W-NW 27159	200 150 100	34000 25500 17000	4000	серый
HB PRO STRONG 100W-NW 27163	100 75 50	17000 12750 8500	4000	серый

- 5 лет Гарантии на условиях гарантийного заявления, доступного на веб-сайте
- Материал корпуса: сплав алюминия
- Материал защитного стекла: пластмасса

HB PRO STRONG

Светодиодный светильник high bay




HB PRO STRONG 150W-NW




HB PRO STRONG 200W-NW




HB PRO STRONG 100W-NW



HB PRO STRONG 150W-NW



HB PRO STRONG 200W-NW



HB PRO STRONG 100W-NW

Аксессуары

38137






HBPHS BRACKET

Wspornik montażowy do oprawy HB PRO STRONG, HBPHS BRACKET (38137)

HB PRO STRONG

Светодиодный светильник high bay



38135	HBPHS GRID 150W	Siatka ochronna do oprawy HB PRO STRONG 150W-NW, HBPHS GRID 150W (38135)
		
38136	HBPHS GRID 200W	Siatka ochronna do oprawy HB PRO STRONG 200W-NW, HBPHS GRID 200W (38136)
		
38139	HBPHS LENS 150W 120D	Soczewka 120 stopni do oprawy HB PRO STRONG 150W-NW, HBPHS LENS 150W 120D (38139)
		
38138	HBPHS LENS 150W 60D	Soczewka 60 stopni do oprawy HB PRO STRONG 150W-NW, HBPHS LENS 150W 60D (38138)
		
38129	HBPHS LENS 200W 120D	Soczewka 120 stopni do oprawy HB PRO STRONG 200W-NW, HBPHS LENS 200W 120D (38129)
		
38128	HBPHS LENS 200W 60D	Soczewka 60 stopni do oprawy HB PRO STRONG 200W-NW, HBPHS LENS 200W 60D (38128)

HB PRO STRONG

Светодиодный светильник high bay

