

## BLINGO LED

Светодиодная панель для скрытой установки



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	(h) 50000	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra 80	SMD	
house icon	5÷25	up arrow icon	box icon	0,5m	CE	EAC
PZH	UK CA	down arrow icon				



### BLINGO R 36W 6060 WW

				$\frac{lm}{W}$	$T_c [K]$	$\theta_{opt}$		UGR	IP		
BLINGO R 36W 6060 WW	<b>29816</b>	36	3600	100	3000	115	белый		20	≥50000	I
BLINGO R 36W 6060 NW	<b>29817</b>	36	3800	106	4000	115	белый		20	≥30000	I
BLINGO RU 36W 6060 NW	<b>29818</b>	36	3800	106	4000	90	белый	<19	20	≥30000	I
BLINGO R 36W 12030 NW	<b>29819</b>	36	3800	106	4000	115	белый		20	≥30000	I
BLINGO PN38W 12030 NW	<b>33175</b>	38	4560	120	4000	115	белый		20	≥50000	I
BLINGO PN38W 6060 NW	<b>33176</b>	38	4560	120	4000	115	белый		20	≥50000	I
BLINGO TN38W 6060 NW	<b>33177</b>	38	5400	142	4000	115	белый		20	≥50000	I
BLINGO TUN48W 6060 NW	<b>33179</b>	48	6250	130	4000	90	белый	<19	20	≥50000	I

- 5 лет Гарантии на условиях гарантийного заявления, доступного на веб-сайте
- Материал корпуса: железо
- Материал плафона: PS
- Материал панели/рамки: железо

## BLINGO LED

Светодиодная панель для скрытой установки



BLINGO R 36W 6060 WW



BLINGO R 36W 6060 NW



BLINGO RU 36W 6060 NW



BLINGO R 36W 12030 NW



BLINGO PN38W 12030 NW



BLINGO PN38W 6060 NW




BLINGO TN38W 6060 NW




BLINGO TUN48W 6060 NW

## BLINGO LED


Светодиодная панель для скрытой установки




BLINGO R 36W 6060 WW




BLINGO R 36W 6060 NW




BLINGO RU 36W 6060 NW




BLINGO R 36W 12030 NW




BLINGO PN38W 12030 NW



BLINGO PN38W 6060 NW



BLINGO TN38W 6060 NW



BLINGO TUN48W 6060 NW