


## ALD-MH-NT

Линейный светодиодный светильник



**DALI**  
system

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	≥30000	[lm] 50000	ellipse ≤3x MacAdam	Ra 80	SMD
DALI		IP 20		[°C] 5÷25		
[mm] 0,5÷2,5		0,5m	CE	EAC	UK CA	



### ALD-MH-NW-MAT-W-NT

		[W]	Tc [K]	TYPE	[°]		[lm]	[mm]
ALD-MH-NW-MAT-W-NT	<b>34225</b>	40	4000	матовый	X85/Y95	белый	5050	1140
ALD-MH-WW-MAT-W-NT	<b>34227</b>	40	3000	матовый	X85/Y95	белый	4500	1140
ALD-MH-NW-MPR-W-NT	<b>34229</b>	40	4000	микропризматический	X75/Y90	белый	4650	1140
ALD-MH-WW-MPR-W-NT	<b>34231</b>	40	3000	микропризматический	X75/Y90	белый	4150	1140
ALD-MH-NW-MAT-B-NT	<b>34237</b>	40	4000	матовый	X85/Y95	черный	5050	1140
ALD-MH-WW-MAT-B-NT	<b>34239</b>	40	3000	матовый	X85/Y95	черный	4500	1140
ALD-MH-NW-MPR-B-NT	<b>34241</b>	40	4000	микропризматический	X75/Y90	черный	4650	1140
ALD-MH-WW-MPR-B-NT	<b>34243</b>	40	3000	микропризматический	X75/Y90	черный	4150	1140
ALD-MH-NW-MAT-S-NT	<b>34249</b>	40	4000	матовый	X85/Y95	серебряный	5050	1140
ALD-MH-WW-MAT-S-NT	<b>34251</b>	40	3000	матовый	X85/Y95	серебряный	4500	1140
ALD-MH-NW-MPR-S-NT	<b>34253</b>	40	4000	микропризматический	X75/Y90	серебряный	4650	1140
ALD-MH-WW-MPR-S-NT	<b>34255</b>	40	3000	микропризматический	X75/Y90	серебряный	4150	1140

- 5 лет Гарантии на условиях гарантийного заявления, доступного на веб-сайте
- Материал корпуса: сплав алюминия
- Материал плафона: пластмасса

## ALD-MH-NT

Линейный светодиодный светильник



ALD-MH-NW-MAT-W-NT



ALD-MH-WW-MAT-W-NT



ALD-MH-NW-MPR-W-NT



ALD-MH-WW-MPR-W-NT



ALD-MH-NW-MAT-B-NT



ALD-MH-WW-MAT-B-NT



ALD-MH-NW-MPR-B-NT



ALD-MH-WW-MPR-B-NT



ALD-MH-NW-MAT-S-NT



ALD-MH-WW-MAT-S-NT



ALD-MH-NW-MPR-S-NT




ALD-MH-WW-MPR-S-NT

Date of issue: 01.03.2023, 18:33


Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Данные, содержащиеся в этом материале, не имеют юридически обязательной силы.

## ALD-MH-NT


Линейный светодиодный светильник




ALD-MH-NW-MAT-W-NT




ALD-MH-WW-MAT-W-NT




ALD-MH-NW-MPR-W-NT




ALD-MH-WW-MPR-W-NT




ALD-MH-NW-MAT-B-NT




ALD-MH-WW-MAT-B-NT




ALD-MH-NW-MPR-B-NT




ALD-MH-WW-MPR-B-NT




ALD-MH-NW-MAT-S-NT



ALD-MH-WW-MAT-S-NT




ALD-MH-NW-MPR-S-NT



ALD-MH-WW-MPR-S-NT

## ALD-MH-NT

Линейный светодиодный светильник



Аксессуары

**32543**

ALIN CORD DALI 1F-W

Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, DALI, white, 150 cm



**32544**

ALIN CORD DALI 1F-B



Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, DALI, black, 150 cm



**32545**

ALIN CORD DALI 1F-SR

Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, DALI, silver, 150 cm



**07871**

ROPE-NT 150 SINGLE

ROPE-NT 150 SINGLE стальной трос (одинарный) для подвесных светильников, 2 шт. в комплекте



**29557**

ALIN NT GRIP

Wall bracket for the ALIN luminaire, 2 pcs included



**25979**

KLOSZ MPR AL 23W/33W

Абажур MPR для светильника ALIN, KLOSZ MPR AL 23W/33W, (25979)

