

OFIS RST LED N3

Светодиодный офисный светильник накладной



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	≥30000	[lm] 50000	ellipse ≤3x MacAdam	Ra 80	SMD
		IP 20		[°C] 5÷25		
[mm²] 1,5÷2,5	Ø---m 0,5m					



OS-H5D-NW-RST-B-N3



		[W]	[lm]	Tc [K]		[°]	
OS-H5D-NW-RST-B-N3	35967	49W	5600	4000	растр	50	черный
OS-H5D-NW-RST-W-N3	35839	49W	6300	4000	растр	50	белый
OS-H5D-WN-RST-B-N3	36143	49W	5600	3500	растр	50	черный
OS-H5D-WN-RST-W-N3	36079	49W	6300	3500	растр	50	белый
OS-H5D-WW-RST-B-N3	35951	49W	5600	3000	растр	50	черный
OS-H5D-WW-RST-W-N3	35823	49W	6300	3000	растр	50	белый
OS-H8D-NW-RST-B-N3	35999	49W	5600	4000	растр	80	черный
OS-H8D-NW-RST-W-N3	35871	49W	6300	4000	растр	80	белый
OS-H8D-WN-RST-B-N3	36159	49W	5600	3500	растр	80	черный
OS-H8D-WN-RST-W-N3	36095	49W	6300	3500	растр	80	белый
OS-H8D-WW-RST-B-N3	35983	49W	5600	3000	растр	80	черный
OS-H8D-WW-RST-W-N3	35855	49W	6300	3000	растр	80	белый
OS-L5D-NW-RST-B-N3	35959	31W	3800	4000	растр	50	черный
OS-L5D-NW-RST-W-N3	35831	31W	4300	4000	растр	50	белый
OS-L5D-WN-RST-B-N3	36135	31W	3800	3500	растр	50	черный
OS-L5D-WN-RST-W-N3	36071	31W	4300	3500	растр	50	белый

Date of issue: 10.07.2024, 12:12

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Данные, содержащиеся в этом материале, не имеют юридически обязательной силы.

OFIS RST LED N3

Светодиодный офисный светильник накладной



Model	Code	Power (W)	Luminous Flux (lm)	Color Temp (K)	Beam Angle (TYPE)	Beam Diameter (mm)	Color Rendering Index (CRI)
OS-L5D-WW-RST-B-N3	35943	31W	3800	3000	растр	50	черный
OS-L5D-WW-RST-W-N3	35815	31W	4300	3000	растр	50	белый
OS-L8D-NW-RST-B-N3	35991	31W	3800	4000	растр	80	черный
OS-L8D-NW-RST-W-N3	35863	31W	4300	4000	растр	80	белый
OS-L8D-WN-RST-B-N3	36151	31W	3800	3500	растр	80	черный
OS-L8D-WN-RST-W-N3	36087	31W	4300	3500	растр	80	белый
OS-L8D-WW-RST-B-N3	35975	31W	3800	3000	растр	80	черный
OS-L8D-WW-RST-W-N3	35847	31W	4300	3000	растр	80	белый
OS-M5D-NW-RST-B-N3	35963	39W	4800	4000	растр	50	черный
OS-M5D-NW-RST-W-N3	35835	39W	5400	4000	растр	50	белый
OS-M5D-WN-RST-B-N3	36139	39W	4800	3500	растр	50	черный
OS-M5D-WN-RST-W-N3	36075	39W	5400	3500	растр	50	белый
OS-M5D-WW-RST-B-N3	35947	39W	4800	3000	растр	50	черный
OS-M5D-WW-RST-W-N3	35819	39W	5400	3000	растр	50	белый
OS-M8D-NW-RST-B-N3	35995	39W	4800	4000	растр	80	черный
OS-M8D-NW-RST-W-N3	35867	39W	5400	4000	растр	80	белый
OS-M8D-WN-RST-B-N3	36155	39W	4800	3500	растр	80	черный
OS-M8D-WN-RST-W-N3	36091	39W	5400	3500	растр	80	белый
OS-M8D-WW-RST-B-N3	35979	39W	4800	3000	растр	80	черный
OS-M8D-WW-RST-W-N3	35851	39W	5400	3000	растр	80	белый
OS-S5D-NW-RST-B-N3	35955	22W	2800	4000	растр	50	черный
OS-S5D-NW-RST-W-N3	35827	22W	3200	4000	растр	50	белый
OS-S5D-WN-RST-B-N3	36131	22W	2800	3500	растр	50	черный
OS-S5D-WN-RST-W-N3	36067	22W	3200	3500	растр	50	белый
OS-S5D-WW-RST-B-N3	35939	22W	2800	3000	растр	50	черный
OS-S5D-WW-RST-W-N3	35811	22W	3200	3000	растр	50	белый
OS-S8D-NW-RST-B-N3	35987	22W	2800	4000	растр	80	черный
OS-S8D-NW-RST-W-N3	35859	22W	3200	4000	растр	80	белый
OS-S8D-WN-RST-B-N3	36147	22W	2800	3500	растр	80	черный
OS-S8D-WN-RST-W-N3	36083	22W	3200	3500	растр	80	белый
OS-S8D-WW-RST-B-N3	35971	22W	2800	3000	растр	80	черный
OS-S8D-WW-RST-W-N3	35843	22W	3200	3000	растр	80	белый

- 5 лет Гарантии на условиях гарантийного заявления, доступного на веб-сайте
- Материал корпуса: металл
- Материал плафона: пластмасса

OFIS RST LED N3


Светодиодный офисный светильник накладной



OS RST B N3



OS RST W N3



OS RST N3

